

Szybkie i wydajne wielozadaniowe urządzenie



Zwiększ swoją wydajność w biurze

Twoja drukarka to centrum twojego biura. Lista różnorodnych zadań, które jest w stanie wykonać jest bardzo długa: chcesz dokumentów, które będą wydrukowane, skopiowane, zeskanowane i wysłane faksem. Sieciowe urządzenie Aficio™ SP 3400SF/SP 3410SF zadba o to wszystko, a także o szybkość i wydajność twojej pracy. Zoptymalizuj swój obieg dokumentów ze skomputeryzowanym faksowaniem i dystrybucją zeskanowanych dokumentów, które możesz wysłać bezpośrednio na adres e-mail, do wyznaczonego folderu w sieci i na serwer FTP.



- Wysoka prędkość: 28 stron na minutę.
- Kompaktowe urządzenie typu „wszystko-w-jednym”.
- Zaawansowane funkcje.
- Wydruki dwustronne w standardzie (ręczna/automatyczna).
- Skanowanie kolorowe w standardzie.

Czerp korzyści




OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

Nawet w małym biurze, produkcja dokumentów ma swoją cenę. Z urządzeniem SP 3400SF/SP 3410SF firmy Ricoh nie będziesz już musiał się o to martwić. Używając urządzenia „wszystko-w-jednym” twoje koszty będą spadać. Możliwość dwustronnego drukowania i często używany tryb oszczędzania energii zrobią resztę. Ze standardowymi funkcjami w urządzeniu „skanuj-do” i funkcjami PC fax możesz jeszcze więcej zaoszczędzić.



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Urządzenia SP 3400SF i SP 3410SF nie pozwolą ci tracić czasu, ponieważ ich czas nagrzewania to trzydzieści sekund. Już pierwszy wydruk może trafić na twoje biurko w nie więcej niż osiem sekund.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Urządzenia SP 3400SF i SP 3410SF to drukarka, kopiarka, skaner i faks w jednym. Możesz je umieścić na swoim biurku tak abyś miał natychmiastowy dostęp do wszystkich ich funkcji. Oszczędność miejsca i ciche działanie robią z nich dyskretnych ale jakże doskonałych partnerów w pracy.




WYBIERZ WYDAJNOŚĆ

Zwiększ tempo w swoim biurze:

- Kopiowanie i drukowanie 28 stron na minutę
- Wysyłanie faksu w 8 sekund.
- Skanowanie kolorowych stron w mniej niż 10 sekund.
- Ciesz się inteligentnymi rozwiązaniami.

WYBIERZ ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Wymiana tonera lub dopasowanie ustawień papieru? Wszystkie operacje na urządzeniu mogą być przeprowadzane z przodu urządzenia co powoduje niezmiernie prostą obsługę. Możliwość przeprowadzenie jednej wymiany zamiast dwóch: nasze kartridże zawierają zespół bębna. Prosty system urządzeń SP 3400SF/SP 3410SF sprawia, że nie musisz kontaktować się z serwisem i nie będziesz miał przestoju w pracy.



WYBIERZ BEZPIECZEŃSTWO

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich dokumentów. Możesz tak ustawić urządzenie SP 3400SF/SP 3410SF aby żądało wprowadzenia ID użytkownika. Ta funkcja autoryzacji obejmuje kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu a zadania drukowania będą chronione w trybie wydruku bezpiecznego. Urządzenie wyda dokument tylko wtedy gdy zostanie wprowadzone hasło za pomocą panela operatorskiego.

WYBIERZ ZIELONE

Ricoh urządzenia projektowane są z myślą o jak najmniejszym wpływie na środowisko. Metoda produkcji tonera o niskim zużyciu energii jest metodą unikalną. Urządzenia Aficio™ SP 3400SF/SP 3410SF zużywają bardzo mało energii a podczas pracy są ciche. Drukowanie dwustronne dostępne w standardzie pozwala zaoszczędzić papier.



Aficio™ SP 3400sf/SP 3410sf

DRUKARKA

Prędkość drukowania:	28 wydruków na minutę
Pierwszy wydruk:	Mniej niż 8 sekund
Język drukarki:	PCL6, emulacja PostScript® 3™
Rozdzielczość:	1,200 x 600 dpi (equivalent), 600 x 600 dpi
Interfejs:	Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
Pamięć:	128 MB
Protokół sieciowy:	TCP/IP, IPP
Obsługiwane środowiska:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne Proces wywoływania suchego tonera jednoskładnikowego
Prędkość kopiowania:	28 kopii na minutę
Rozdzielczość:	600 x 600 DPI
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99
Czas nagrzewania:	Mniej niż 30 sekund
Pierwsza kopia:	11 sekund z ADF, 12 sekund z szyby ekspozycyjnej
Zoom:	25 - 400% (w krokach 1%)
Pamięć:	128 MB
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier 50-arkuszowa taca ręczna Maksymalnie: 550 arkuszy
Pojemność podajnika ADF:	35 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Do 125
Rozmiar papieru:	Kasety na papier: A6 - A4 Taca ręczna: A6 - A4 Opcjonalna kaseta na papier: A5 - A4 Kasety na papier: 52 - 162 g/m ² Taca ręczna: 52 - 162 g/m ² Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 105 g/m ² Dupleks: 60 - 105 g/m ²
Gramatura papieru:	Ręczne/automatyczne
Drukowanie dwustronne:	420 x 397 x 442 mm
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	Mniej niż 18 kg
Waga:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Źródło zasilania:	Maksymalnie: Mniej niż 895 W
Pobór mocy:	Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 10 W Quick mode (10 sekund): 70 W

SKANER

Tryby skanowania:	Czarno-białe, skala szarości, pełnokolorowe
Rozdzielczość:	Skaner: Do 1,200 x 1,200 dpi (optyczna) Sterownik: Do 19,200 x 19,200 dpi (interpolowana)
Rozmiar oryginału:	A4
Sterowniki standardowe:	WIA, TWAIN, Scanner utility (PageManager)

FAKS

Siec:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU, G3
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33.6 Kb/s
Rozdzielczość:	Standard/podwyższona: 200 x 100 - 200 DPI
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR
Prędkość skanowania:	Mniej niż 5 sekund
Pojemność pamięci:	Standardowo: 100 stron
Podtrzymanie pamięci:	Tak (1 godzina)

OPROGRAMOWANIE

PageManager
PC fax utility

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: Czarny: 2,500 arkuszy (mała wydajność) - 5,000 arkuszy (duża wydajność)

INNE OPCJE

1 x 250-arkuszowa kaseta na papier

¹ Wliczając kasetę i materiały eksploatacyjne

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu



RICOH

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt