

# BEZPROBLEMOWE SKANOWANIE ZA POMOCĄ PŁASKIEGO SKANERA BIURKOWEGO



## Szybkie skanowanie w wysokiej jakości

Skanowanie stało się łatwiejsze za sprawą wyjątkowo kompaktowego i inteligentnego skanera imageFORMULA DR-C225 II - urządzenie to sprawdzi się idealnie w małym biurze oraz na stanowiskach stojących przy ladzie.

## Zwiększona wydajność

Aby ograniczyć opóźnienia i utrzymać wysoki poziom wydajności, model DR-C225 II umożliwia uruchamianie skanowania jednym dotknięciem. Naciśnięcie przycisku aktywacyjnego skanera powoduje uruchomienie aplikacji CaptureOnTouch i w ciągu kilku sekund umożliwia rozpoczęcie skanowania. Firma Canon wprowadza innowacyjną koncepcję podawania dokumentów. Umożliwia ona użytkownikom podawanie dokumentów w naturalnej orientacji, czyli stroną zadrukowaną skierowaną do góry.

## DR-C225 II

SZYBKOŚĆ PRACY W  
TRYBIE CZARNO-BIAŁYM  
I KOLOROWYM:  
25 STR./MIN /  
50 OBR./MIN

SUGEROWANY  
DZIENNY PRZERÓB:  
1000-2500

AUTOMATYCZNY  
PODAJNIK  
DOKUMENTÓW:  
45 ARKUSZY


SZYBKE SKANOWANIE  
W WYSOKIEJ JAKOŚCI

# ELEGANCKIE, NIEWIELKIE I WSZECHSTRONNE SKANERY

## Smukły profil, wyjątkowa konstrukcja

Dzięki innowacyjnej i oszczędzającej miejsce konstrukcji pionowej ze ścieżką w kształcie litery J modele DR-C225 II wyznaczają standardy dla ultrakompaktowych skanerów biurkowych.

Pionowa konstrukcja ze ścieżką w kształcie litery J umożliwia podawanie i odbiór dokumentów w pionie, dzięki czemu nie jest wymagane dodatkowe miejsce na biurku. Zamontowane z boku kable i porty umożliwiają oparcie urządzenia bezpośrednio na tylnej ścianie lub nawet ustawienie na półce, co przekłada się na wygodę i oszczędność miejsca.



## Niezwykła wszechstronność i niezawodność

Skanery DR-C225 II obsługują skanowanie pliku dokumenów o różnicowanym formacie. Po przełączeniu podawania papieru na prostą ścieżkę można z łatwością skanować dokumenty formatu A3 (w trybie folio), grube dokumenty, wytłaczane karty oraz dokumenty o długości do 3 metrów.

Niezawodna funkcja ultradźwiękowego wykrywania podwójnie pobranych kartek precyzyjnie wykrywa jednoczesne podawanie więcej niż jednego arkusza, co może zapobiec utracie lub pominięciu ważnych informacji.

## Szybkie skanowanie w wysokiej jakości

Skaner DR-C225 II umożliwia bardzo szybkie skanowanie dwustronne bezpośrednio do urządzeń inteligentnych.

Wbudowany moduł CMOS CIS (Contact Image Sensor) umożliwia uzyskanie obrazów o wysokiej jakości, co zwiększa czytelność tekstu oraz skuteczność działania funkcji OCR (optycznego rozpoznawania znaków).

## Proste, intuicyjne skanowanie

Skanery DR-C225 II ułatwiają skanowanie dzięki intuicyjnie obsługiwanym funkcjom. Funkcja trybu w pełni automatycznego (w przypadku użycia oprogramowania CaptureOnTouch) automatycznie stosuje najlepsze ustawienia kluczowych parametrów dokumentu, w tym orientację tekstu, wykrywanie rozmiaru strony, kolor, rozdzielczość i pomijanie pustych stron, oszczędzając czas i wysiłek.

## Mającą kształt litery J ścieżka przebiegu dokumentów przekłada się na kompaktowy rozmiar urządzenia

Papier jest umieszczany w podajniku automatycznym od góry – zadrukowaną stroną w kierunku użytkownika – a ścieżka przebiegu ma kształt litery J. Papier wychodzi ze skanera z przodu skanera pionowo.

Konstrukcja firmy Canon oparta na kształcie litery J eliminuje konieczność stosowania tac odbioru wydruków, które znajdują się z przodu skanerów. Dzięki temu podczas skanowania urządzenie nie zajmuje nawet połowy miejsca na biurku.

Model DR-C225 II idealnie nadaje się do pracy w obłożonych pracą biurach, recepcjach i punktach obsługi klienta. Można go umieścić na grubym parapecie, przy ścianie lub w przegrodzie biurkowej.



# ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE STWORZONE Z MYŚLĄ O INTEGRACJI I WYDAJNOŚCI

Aplikacja CaptureOnTouch firmy Canon ułatwia skanowanie dokumentów papierowych do różnych formatów cyfrowych i ich zapisywanie w wielu lokalizacjach docelowych, w tym w serwisach chmurowych. Ma funkcję uruchamiania skanowania jednym dotknięciem oraz zaawansowane narzędzia przetwarzania obrazu, które upraszczają proces skanowania oraz zapewniają wysoką jakość zeskanowanych dokumentów. Można również edytować ustawienia już zeskanowanych obrazów, co eliminuje konieczność ponownego skanowania. Ponadto w jednym kroku można skanować do maksymalnie 3 miejsc docelowych plików.

Capture OnTouch



## Bardziej ekologiczne opakowanie

Produkt jest zapakowany w ekologiczny sposób. Opakowanie zostało niedawno zmodyfikowane w celu wyeliminowania plastiku. Instrukcja instalacji jest dostarczana bez plastikowej torebki, a na kartonie nie ma plastikowych uchwytów, co ułatwia recykling materiałów. Ponadto do zabezpieczania rolek używany jest papier nadający się do recyklingu, a produkt jest dostarczany bez płyty instalacyjnej.



# DANE TECHNICZNE

 **imageFORMULA**  
**DR-C225II**

<b>Typ</b>	Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów
<b>Czujnik odczytu dokumentów</b>	1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS
<b>Rozdzielczość optyczna</b>	600 dpi
<b>Źródło światła</b>	Diody LED (RGB)
<b>Strona odczytu</b>	Jednostronny / dwustronny / pomijanie pustych stron / Folio
<b>Interfejs</b>	USB 2.0 High Speed (zgodność z USB 3.0)
<b>Wymiary</b>	Z zamkniętą tacą: 300 (szer.) × 156 (dł.) × 220 (wys.) mm Z otwartą tacą: 300 (szer.) × 235 (dł.) × 339 (wys.) mm
<b>Waga</b>	Okolo 2,7 kg
<b>Wymagania dotyczące zasilania</b>	Napięcie przemienne 100-240 V (50/60 Hz)
<b>Pobór mocy</b>	Skanowanie: 12,8 W Tryb uśpienia: 1,8 W lub mniej Zasilanie wyłączone: maks. 0,5 W
<b>Środowisko pracy</b>	10-32,5°C; wilgotność względna: 20-80%
<b>Zgodność z normami ochrony środowiska</b>	RoHS
<b>SZYBKOŚĆ ODCZYTU<sup>1</sup></b>	<b>DR-C225 II</b>
(A4, układ pionowy, 200 dpi) czarno-biały	25 str./min / 50 obr./min
Skala szarości	25 str./min / 50 obr./min
Kolor	25 str./min / 50 obr./min
<b>PARAMETRY DOKUMENTÓW</b>	
<b>Szerokość</b>	<b>Ścieżka w kształcie litery J</b> 50,8-216 mm
<b>Długość</b>	70-356 mm
<b>Grubość</b>	0,06-0,15 mm (52-128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Długi dokument</b>	<b>Prosta ścieżka</b> 50,8-216 mm 53,9-356 mm 0,05-0,25 mm (40-209 g/m <sup>2</sup> ) Maks. 3000 mm (możliwość wyboru z poziomu panelu sterowania w systemie MS Windows) 53,9 × 85,5 × 0,76 mm (obsługa skanowania wytłaczanych kart) 216 × 297 mm (maks.) Długość: 85-91 mm
<b>Skanowanie wizytówek</b>	Mechanizm rolki zwrotnej (rolka zwrotna separująca)
<b>Tryb Folio</b>	45 arkuszy
<b>Wizytówka</b>	
<b>Rozdzielanie kartek papieru</b>	
<b>Pojemność podajnika</b>	
<b>GENEROWANY MATERIAŁ</b>	
<b>Rozdzielczość</b>	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
<b>Tryb</b>	Czarno-biały, rozpraszenie błędów, zaawansowane uwydatnianie tekstu I, zaawansowane uwydatnianie tekstu II (zaawansowane uwydatnianie tekstu I jest niedostępne w sterowniku Mac), 9-bitowa skala szarości (256 poziomów); 24-bitowy kolor, automatyczne wykrywanie koloru
<b>SPECJALNE FUNKCJE</b>	Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, prostowanie, trójwymiarowa korekta kolorów (częściowo przez sterownik), selektywne usuwanie kolorów (RGB), poprawa koloru (czerwoncy), automatyczne wykrywanie koloru, uwydatnianie tekstu, MultiStream, zaprogramowane ustawienie krzywej gamma, panel skanowania, skanowanie wstępne, uwydatnianie znaków, wymazywanie cieni, obrót obrazu, pomijanie pustych stron, wybór strony skanowania dokumentu, tryb Folio, ustawienie obszaru skanowania, rozpoznawanie układu tekstu, wygładzanie tła, usuwanie cieni (wł. / wysł.), szybkie wznawianie skanowania, wykrywanie pobrania dwóch kartek (ultradźwiękowe / według długości), tryb Full Auto (całkowicie automatyczny)
<b>DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE</b>	
<b>Dla systemów Windows</b>	Sterownik ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Cardiris
<b>Dla systemów Mac OS</b>	Sterownik TWAIN CaptureOnTouch Pro
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>	Skaner płaski A4 - moduł 102
<b>Materiały eksploatacyjne</b>	Wymienny zestaw rolek
<b>Sugerowany dzienny cykl pracy</b>	od 1000 do 2500 skanów dziennie



**Skaner płaski A4 - moduł 102**

## Opcjonalny płaski skaner do obsługi wyjątkowych przypadków

Dodanie modułu skanera płaskiego 102 do obsługi maks. formatu A4 umożliwia skanowanie zbindowanych książek, czasopism i delikatnych nośników. Po podłączeniu przez USB płaski skaner bezproblemowo współpracuje z modelami serii DR-C225 II, umożliwiając płynne podwójne skanowanie i stosowanie tych samych funkcji korekty obrazu do każdego skanu.

## Pakiet Software Developer Kit (SDK)

Pakiety Software Development Kit są dostępne w ramach Canon Developer Programme. Aby zarejestrować się w programie:

- Wejdź na stronę rejestracji - <https://developers.canon-europe.com/>
- W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją skontaktuj się z administratorem CDP: [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

<sup>1</sup> Szybkość skanowania może zależeć od konfiguracji komputera i ustawień funkcji.

Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej firmy Canon.



**Canon Electronics Inc.**  
canon-elec.co.jp  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Polish edition  
© Canon Europa N.V., 2023