

Xerox® Phaser® 3610 i
Xerox® WorkCentre® 3615
Rozmiar A4
Monochromatyczna drukarka i
urządzenie wielofunkcyjne



Drukarka Phaser® 3610 i drukarka
wielofunkcyjna WorkCentre® 3615
Większa prędkość. Więcej rozszerzeń.
Profesjonalna jakość.



Drukarka Xerox® Phaser® 3610 i drukarka wielofunkcyjna Xerox® WorkCentre® 3615

Możliwość szybkiego tworzenia dokumentów o profesjonalnym wyglądzie.

Drukarki Phaser 3610 i urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 3615 zapewniają najwyższą w klasie prędkość¹, szerokie możliwości i profesjonalną jakość druku biurowego.

Przewaga w zakresie produktywności

Najlepsza w klasie prędkość¹, rozdzielczość druku i pojemność podajników, dzięki czemu biuro może maksymalnie usprawnić obieg zadań i ograniczyć oczekiwanie do minimum.

- **Zbudowane z myślą o prędkości.** Wystarczy nacisnąć przycisk druku, a drukarka Phaser 3610 lub drukarka wielofunkcyjna WorkCentre 3615 zaczyna działać, dostarczając 45 str./min – jest to największa prędkość druku monochromatycznego w tej klasie¹.
- **Prawdziwa wielofunkcyjność.** Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala w modelu WorkCentre 3615 umożliwia zaprogramowanie następnej pracy w trakcie wykonywania innej.
- **Digitalizacja... i uproszczenie.** Możliwość łatwego przekształcenia nieporęcznych formularzy i dokumentów drukowanych w przenośne, cyfrowe pliki. Większa wygoda udostępniania plików cyfrowych w sposób automatyczny pocztą e-mail. Możesz wysłać pliki do ustalonego folderu sieciowego lub wyeksportować je do dowolnego urządzenia pamięci USB.
- **Łatwe skanowanie stron rozmiaru legal.** Za pomocą szyby skanera o rozmiarze legal w drukarce wielofunkcyjnej WorkCentre 3615 można skanować większe strony bez konieczności demontowania oprawionych dokumentów.
- **Większe możliwości.** Możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb biznesowych za pomocą opcjonalnego modułu Wi-Fi lub zestawu podnoszącego produktywność. A trzy dodatkowe tace pozwalają umieścić w nich papiery różnych rodzajów i rozmiarów oraz mieszczą więcej nośnika, co sprawdza się podczas szczytowego obciążenia pracą.
- **Codzienna niezawodność.** Krótki rozruch i szybka codzienna praca. A do tego możliwość zdalnego administrowania urządzeniem z przeglądarki dowolnego komputera sieciowego za pomocą oprogramowania Xerox® CentreWare® IS.

- **Wydruki na czas i tam, gdzie są potrzebne.** Za pomocą funkcji Apple® AirPrint™ można drukować wiadomości e-mail i ważne dokumenty biurowe bezpośrednio z urządzenia mobilnego z systemem iOS podłączonego do biurowej sieci Wi-Fi. A poza stałym miejscem pracy można za pomocą funkcji Xerox® drukować dokumenty w biurze, tak by były gotowe przed powrotem.

Wydajne funkcje w przystępnej cenie

Nawet małe zespoły robocze uznają za przydatne wydajne i przystępne opcje i możliwości drukarki Phaser 3610 i urządzenia wielofunkcyjnego WorkCentre 3615.

- **Oszczędna wielofunkcyjność.** Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3615 to połączenie funkcji kopiarki, drukarki, skanera i faksu w jednym wartościowym urządzeniu, które oszczędza energię i zmniejsza koszty związane z materiałami eksploatacyjnymi.
- **Mniejsze zużycie papieru.** Można zdecydowanie zmniejszyć zużycie papieru i pokrewne koszty za sprawą automatycznego drukowania dwustronnego (konfiguracja DN). Dodatkowo drukowanie wielu stron obok siebie na jednym arkuszu jest szczególnie przydatne w przypadku prezentacji.
- **Bezprzewodowa swoboda.** Za sprawą opcjonalnych funkcji Wi-Fi drukarki Phaser 3610 lub urządzenia wielofunkcyjnego WorkCentre 3615 można użyć wszędzie tam, gdzie to potrzebne.
- **Większa wydajność.** Za sprawą kaset z tonerem o bardzo dużej pojemności można spędzać mniej czasu na ładowaniu materiałów eksploatacyjnych, a więcej na wykonywaniu pracy.
- **Bezpieczeństwo informacji.** Funkcja druku zabezpieczonego wymaga podania numeru PIN przy urządzeniu, co gwarantuje, że wrażliwe dokumenty nie dostaną się w niepowołane ręce.

Przyciągająca uwagę jakość druku

Niezależnie od branży, w której działa firma, drukarki Phaser 3610 i urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 3615 sprawiają, że wydruki zostaną zauważone.

- **Wyraźne szczegóły.** Prawdziwa rozdzielczość druku do 1200 x 1200 dpi oznacza wysoką dokładność i przejrzystość dokumentów. Wydruki wyglądają lepiej niż dotąd.
- **Wyjątkowy toner Xerox® EA.** Utrwala się przy dużo niższej temperaturze, co pozwala obniżyć zużycie energii nawet o 20% i emisję CO₂ do 35% w porównaniu do toneru konwencjonalnego.



Drukarka Phaser 3610. Druk

¹ W porównaniu do podobnych produktów, wg stanu na wrzesień 2013.



Pełen zestaw funkcji w jednym, wydajnym urządzeniu. Wiele możliwości wyboru. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 3615 jest wyposażone w odpowiednie narzędzia zapewniające nadzwyczajną wydajność, więc można pracować bardziej produktywnie i efektywnie każdego dnia.



1 Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 60 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

2 Model WorkCentre 3615 zawiera ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala, który wyświetla zrozumiałe instrukcje i ekrany pomocy ułatwiające wykonywanie operacji obsługowych.

3 Łatwo dostępny port USB pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować.

4 Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem zapelnienia.

5 Taca wielofunkcyjna na 150 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali / 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

6 Dzięki temu, że taca papieru mieści dodatkowo 550 arkuszy, łączna pojemność to 700 arkuszy.

7 Trzy opcjonalne tace na 550 arkuszy papieru zwiększają pojemność do 2350 arkuszy.

8 Opcjonalna podstawa mieści kasety z tonerem, papier i inne materiały eksploatacyjne.

9 Opcjonalna karta sieci bezprzewodowej umożliwia umieszczenie drukarki Phaser 3610 lub urządzenia wielofunkcyjnego WorkCentre 3615 w dowolnym wybranym miejscu.

Dane techniczne urządzenia		Xerox® Phaser® 3610N	Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre® 3615DN
Prędkość		Do 47 str./min letter / Do 45 str./min A4		
Maksymalna wydajność miesięczna		Do 110 000 str. miesięcznie ¹		
Procesor / Pamięć		400 MHz / 512 MB		525 MHz / 1 GB
Łączność		10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, opcjonalna karta Wi-Fi (z kartą sieci bezprzewodowej Xerox®)		
Drukowanie i kopiowanie				
Rozdzielczość		Do 1200 x 1200 dpi		Drukowanie: Do 1200 x 1200 dpi; Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi
Czas wydrukowania pierwszej strony (min.)		Zaledwie 6,5 sekundy		Drukowanie: Zaledwie 6,5 sekundy; Kopiowanie: Zaledwie 8,5 sekundy
Języki opisu strony		Emulacja PCL® 5e i 6, emulacja PostScript® 3™, emulacja PDF		
Funkcje drukowania		Drukowanie broszury, skalowanie, dopasowanie do strony, znaki wodne, strony o niestandardowym rozmiarze, kilka stron obok siebie, tryb oszczędzania toneru, druk zabezpieczony, sortowanie, drukowanie z pamięci USB ²		
Drukowanie z urządzeń mobilnych		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Skanowanie	Prędkość	Nie dot.		Do 40 obr./min (obrazów na minutę)
	Miejsca docelowe	Nie dot.		Skanowanie TWAIN/WIA za pośrednictwem portu USB lub sieci, skanowanie do komputera za pomocą SMB, skanowanie do serwera za pomocą FTP, skanowanie do poczty e-mail z obsługą LDAP, skanowanie do urządzenia pamięci USB, skanowanie WSD
	Funkcje			Formaty plików JPEG/TIFF/wielostronicowy TIFF/PDF, książka adresów e-mail (do 100 adresów e-mail, do 10 adresów grupowych e-mail), aplikacja Express Scan Manager, oprogramowanie do skanowania (Nuance Paperport, Image Retriever, ABBY FineReader), książka adresowa skanowania do sieci (do 32 miejsc docelowych)
Faks	Funkcje faksu ³	Nie dot.		Kompresja MH/MR/MMR/JBIG, odrzucanie niechcianych faksów, wykrywanie wzorów dzwonienia, przekazywanie faksów na faks, pocztę e-mail i serwer z/bez lokalnego odbioru odpytywania druku, opóźniony start (do 24 godzin), rozsyłanie (do 200 miejsc docelowych), książka adresowa faksu (do 200 wpisów szybkiego wybierania), bezpieczny odbiór faksu
	Funkcje faksu LAN			Opóźnione rozpoczęcie (do 24 godzin), rozsyłanie (do 30 miejsc docelowych), powiększanie, automatyczne dopasowanie, obracanie, kilka stron obok siebie, znak wodny, książka telefoniczna (do 500 numerów szybkiego wybierania, do 500 grup wybierania, książka telefoniczna przechowywana na komputerze PC)
Bezpieczeństwo	W standardzie	Bezpieczny protokół HTTPS (SSL, Secure LDAP), IPsec, uwierzytelnianie 802.1X, uwierzytelnianie sieciowe, IPv6, SNMPv3, filtrowanie IP, druk zabezpieczony, bezpieczny odbiór faksu		
Wejście papieru	W standardzie	Nie dot.		Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 60 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 5,5 x 5,5 cala (140 x 140 mm) do 8,5 x 14 cali (216 x 356 mm)
		Taca wielofunkcyjna: Do 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm		
		Taca 1: Do 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm		
	Opcjonalne	3 dodatkowe tace: Do 550 arkuszy w każdej; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm		
Łączna pojemność (standard / maks.)		700 arkuszy / 2350 arkuszy		
Druk na papierze		250 arkuszy		
Automatyczny druk dwustronny		Nd.	W standardzie	
Gwarancja		Dwuletnia gwarancja naprawy na miejscu, Xerox® Total Satisfaction Guarantee		

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę; ² Tylko w przypadku modelu WorkCentre 3615; ³ Wymagana analogowa linia telefoniczna

Zarządzanie urządzeniami

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, alarmy e-mail, Apple® Bonjour

Stewalniki druku

System Microsoft® Windows® XP i nowsze systemy, 2003 Server i nowsze systemy; Mac OS® w wersji 10.5 i nowszej; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14-16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®, HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa czcionek

136 czcionek PostScript; 93 czcionek PCL

Obsługa nośników

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów:
Jednostronnie: 13 do 32 funtów (papier dokumentowy) / 50 do 125 g/m²; Dwustronnie: 13 do 32 funtów (papier dokumentowy) / 50 do 125 g/m²; Taca wielofunkcyjna: 16 funtów (papier dokumentowy) do 80 funtów (papier okładkowy) / 60 do 216 g/m²; Taca 1: 16 funtów (papier dokumentowy) do 80 funtów (papier okładkowy) / 60 do 216 g/m²; 3 dodatkowe tace (opcjonalne): 16 funtów (papier dokumentowy) do 80 funtów (papier okładkowy) / 60 do 216 g/m²

Typy nośników

Zwykły, zwykły gruby, karton, o małej gramaturze / o dużej gramaturze, porowata powierzchnia, etykiety, koperty, firmowy, dziurkowany

Warunki pracy

Temperatura: 59° F / 15° do 28° C; Wilgotność: 20% do 70%; Moc akustyczna: Druk: 7,48 B(A); Oczekiwanie: 5,3 B(A); Ciśnienie akustyczne: Druk: 56,0 dB(A), Oczekiwanie: 30 dB(A);

Czas rozgrzewania (od trybu energooszczędnego do gotowości interfejsu użytkownika): <20 sekund, Czas rozgrzewania od trybu energooszczędnego (pierwsza wydrukowana strona): <20 sekund

Parametry elektryczne

Zasilanie: 110-127 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 11 A lub 220-240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 6 A; Phaser 3610: Druk ciągły: 686 W; Gotowość (oczekiwanie): 52 W; Tryb energooszczędny (uśpienie): 2 W; WorkCentre 3615: Druk ciągły: 698 W; Gotowość (oczekiwanie): 59 W; Tryb energooszczędny (uśpienie): 4 W

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

3610N/DN: 15,5 x 16,8 x 12,4 cala / 393 x 426 x 315 mm, Waga: 28,7 funta / 13 kg; 3615: 19,5 x 19,4 x 21,6 cala / 495 x 492 x 549 mm, Waga: 47,4 funta / 21,5 kg

Atesty

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – produkt laserowy klasy 1, FCC część 15, klasa A, Canada ICES-003, klasa A, oznaczenie CE, dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC, EN 60950-1, wydanie 1, EN 60825-1 – produkt laserowy klasy 1, dyrektywa EMC 2004/108/WE, EN 55022, klasa B, dyrektywa RoHS 2011/65/EU, dyrektywa WEEE 2002/96/EC, zgodność z programem ENERGY STAR® (konfiguracja 3610DN i WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue Angel

Zawartość opakowania

- Drukarka Phaser 3610 lub urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3615
- Kasetka z tonerem (wydajność 5900 stron*)
- Bęben

- Skrócona instrukcja instalacji, Skrócona instrukcja obsługi, Dysk CD ze sterownikiem, Dysk CD z dokumentacją (Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu)
- Kabel zasilający
- Kabel faksu (WorkCentre 3615)

Program przetwarzania odpadów dla materiałów eksploatacyjnych

Materiały eksploatacyjne do modelu Phaser 3610 i WorkCentre 3615 są objęte programem recyklingu materiałów eksploatacyjnych Xerox Green World Alliance. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową Green World Alliance pod adresem www.xerox.com/gwa.

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności: 5900 stron*	106R02721
Kaseta z tonerem o dużej pojemności: 14100 stron*	106R02723
Kaseta z tonerem o bardzo dużej pojemności: 25300 stron*	106R02732
Bęben: 85000 stron	113R00773

Wypożyczenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy (WorkCentre 3615)	497K13630
Podajnik na 550 arkuszy (Phaser 3610)	497K13620
Zestaw podnoszący produktywność	497K13650
Pamięć RAM o pojemności 512 MB (Phaser 3610)	497K13640
Podstawa	497K13660
Karta sieci bezprzewodowej	097S04409

* Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Wyniki będą różne w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, znak graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® i WorkCentre® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Informacje w tej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 9/13 BR6697 36CBR-02JA

