


Phaser®
6700
Kolorowa
drukarka
A4



Xerox® Phaser® 6700

Drukarka kolorowa

Nowy standard drukowania
kolorowego dla grup roboczych



Drukarka kolorowa Phaser® 6700 zwiększa produktywność grup roboczych, pozwalając skupić się na najważniejszej kwestii: osiągnięciu sukcesów przez firmę.

Dzięki nagradzanej kombinacji wyjątkowej jakości obrazu i ogromnej szybkości druku drukarka Xerox Phaser 6700 zapewnia nowy poziom produktywności przy drukowaniu dużych ilości prac przez pracowników firmy lub grupy roboczej. Niezwykła dokładność kolorów każdego drukowanego dokumentu oraz dodatkowe korzyści w postaci wyjątkowej łatwości użytkowania i znanej niezawodności to atuty tego produktu firmy Xerox.

Nieźródnana wydajność i produktywność

Drukarka kolorowa Phaser 6700 podnosi poprzeczkę w zakresie jakości druku, wydajności i niezawodności, co pomaga w zapewnieniu przewagi konkurencyjnej Twojej firmy.

- **Nadzwyczajna jakość druku.** Drukarka Phaser 6700 oferuje rzeczywistą rozdzielczość druku 2400 x 1200 dpi. Dzięki połączeniu jej z obsługą standardu Adobe® PostScript® 3™ nie ma innej drukarki dla grup roboczych, która drukowałaby tak realistycznie wyglądające kolorowe dokumenty.
- **Bez uszczerbku na szybkości.** Drukarka łączy wyjątkową jakość druku z nadzwyczajną wydajnością, drukując w kolorze i czerni do 45 str./min.
- **Nawet najbardziej zabiegane grupy robocze nie tracą na produktywności.** Procesor 1,25 GHz i standardowa pamięć systemowa o pojemności 1 GB pozwalają z łatwością drukować szereg następujących po sobie skomplikowanych prac.
- **Twoje zadanie – Twój priorytet.** Funkcja obejścia druku umożliwia zachowanie ciągłości drukowania poprzez przesunięcie wybranego zadania przed wstrzymane dokumenty w kolejce druku.
- **Wysoka wytrzymałość.** Wydajność miesięczna na poziomie do 120 000 stron pozwala na obsługę nawet największych nakładów drukowanych w biurze.

Łatwa w użyciu w biurze, przyjazna dla środowiska

Drukarka kolorowa Phaser 6700 to połączenie przydatnych funkcji ułatwiających pracę w biurze dużym grupom użytkowników z inteligentną konstrukcją wspierającą starania proekologiczne.

- **Zaawansowany interfejs z ekranem dotykowym.** Drukarka kolorowa Phaser 6700 zawiera najnowocześniejszy interfejs z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 109 mm /4,3 cala, dzięki któremu obsługa przy urzędzeniu jest nadzwyczaj prosta.
- **Wygodne funkcje obsługi przy urzędzeniu.** Wbudowane filmy z pomocą pomagają w szybkim rozwiązywaniu problemów przy panelu przednim.
- **Standardowy druk dwustronny.** Konfiguracja Phaser 6700DN, DT i DX umożliwia standardowo automatyczne drukowanie dwustronne na nośnikach do 220 g/m².
- **Toner EA.** Nasz toner EA utrzuca się w dużo niższej temperaturze, co zmniejsza zużycie energii do 20% oraz emisję CO₂ do 35% w porównaniu do konwencjonalnego toneru. Dzięki temu, że nie zawiera oleju zapewnia wspaniałe, błyszczące wydruki, nawet na zwykłym papierze.
- **Bardziej inteligentna.** Drukarka Phaser 6700 zawiera tace inteligentne, które eliminują konieczność zgadywania rodzaju papieru, ponieważ prezentują w trakcie drukowania wszystkie typy i rodzaje dostępnych nośników.
- **Niższe miesięczne rachunki za energię.** Drukarka Phaser 6700 spełnia najwyższe standardy ENERGY STAR® w zakresie energooszczędności*.

* Konfiguracja DN, DT i DX.

Spokój ducha w standardzie

Drukarka kolorowa Phaser 6700 zawiera czołowe w branży rozwiązania techniczne i charakteryzuje się niezrównaną niezawodnością, dzięki czemu można na niej polegać, dzień po dniu.

- **Najnowocześniejsze zabezpieczenia.** Drukarka Phaser 6700 oferuje darmowe szyfrowanie 256-bitowe z wykorzystaniem standardu FIPS 140-2. Zapewnia także obsługę protokołu IPv6, IPsec, HTTPS i innych standardów branżowych w zakresie zabezpieczeń sieciowych.
- **Nie pokazuj wrażliwych dokumentów niepowołanym osobom.** Dostępna funkcja nadpisywania obrazu całkowicie usuwa niepotrzebne dane z wewnętrznej pamięci drukarki Phaser 6700.
- **Drukuj bezpiecznie.** Opcjonalny zestaw produktywności z dyskiem twardym oferuje funkcję bezpiecznego drukowania, która przetrzymuje prywatne prace drukowania w kolejce do zwolnienia przy urzędzeniu przez ich właściciela.
- **Zaprojektowana do nieustannej pracy.** Drukarka Phaser 6700 korzysta z materiałów o długim okresie eksploatacji, co zapewnia dłuższą nieprzerwaną pracę. A gdyby, co mało prawdopodobne, potrzebna była naprawa, drukarka jest objęta czołową w branży dwuletnią gwarancją u Klienta (on-site).
- **Drukuj więcej i dłużej.** Dzięki możliwości załadowania do 2900 arkuszy i pojemnikom na toner o dużej pojemności drukarka Phaser 6700 drukuje dłużej i z mniejszą ilością przerw na doładowanie materiałów.
- **Jednokrotna konfiguracja, możliwość wdrożenia w całej flocie.** Nie ma konieczności oddzielnego konfigurowania każdej drukarki. Konfigurację urzędzenia można sklonować i przesłać do wszystkich innych drukarek kolorowych Phaser 6700.



Szybka i łatwa obsługa przy urządzeniu

Drukarka Phaser 6700 zawiera nowo zaprojektowany ekran dotykowy z dużymi i intuicyjnymi kolorowymi ikonami ułatwiającymi nawigację.

Odpowiednia pomoc, od razu

Wbudowane filmy z pomocą umożliwiają łatwe, realizowane krok po kroku rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu kolorowego ekranu dotykowego.

1

Interfejs użytkownika na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 4,3 cala.

2

Szybkie automatyczne drukowanie dwustronne jest dostępne standardowo we wszystkich konfiguracjach z wyjątkiem 6700N.

3

Taca wielofunkcyjna na 150 arkuszy (standardowa) obsługuje szeroką gamę nośników, od formatu Executive przez karton po koperty, o gramaturach do 220 g/m².

4

Taca na 550 arkuszy (standardowa) umożliwia dodanie całej rzyzy papieru.

5

Dwa opcjonalne podajniki na 550 arkuszy zapewniają dodatkową wygodę i bezproblemowe ładowanie nośników.

6

Po dodaniu podajnika o dużej pojemności na 1100 arkuszy Phaser 6700 staje się wygodną w obsłudze stojącą na podłodze drukarką o pojemności 2900 arkuszy papieru.

7

Opcjonalny finiszier oferuje układanie do 1000 arkuszy i zszywanie do 50 arkuszy.

8

Opcjonalny zestaw z dyskiem twardym 160 GB.




Oryginalne zdjęcie nie wygląda dobrze? Użyj listy rozwijanej funkcji Colour By Words i wybierz opcję „kolory żółtozielone dużo bardziej zielone” i „czerwienie dużo bardziej nasycone”. Rezultat będzie idealny.

Funkcja Colour By Words – intuicyjne poprawianie kolorów

Dzięki funkcji Colour By Words nie ma konieczności wracania do plików źródłowych, by poprawić ich kolorystykę. Można zmienić kolor obiektu lub obszaru bez zmiany reszty strony. Wystarczy wybrać modyfikacje kolorów z listy rozwijanej, a wydruk zostanie automatycznie dostosowany.

Najważniejsze fakty dotyczące drukarki Phaser® 6700

- Drukowanie z prędkością do 45 stron/minutę
- Rzeczywista rozdzielczość 2400 x 1200 dpi
- Wydajny procesor 1,25 GHz
- Duża wydajność miesięczna – 120 000 stron
- Czas wydrukowania pierwszej strony: zaledwie 8 sekund



Phaser® 6700

Drukarka kolorowa



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
Prędkość	Do 45 str./min w kolorze / 45 str./min w czerni			
Wydajność miesięczna	Do 120 000 stron ¹			
Obsługa papieru Wejście papieru Standardowo Opcjonalnie	Taca 1 (MPT): 150 arkuszy, Niestandardowe rozmiary: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm			
	Podajnik 2: 550 arkuszy; Niestandardowe rozmiary: 99 x 191 mm do 216 x 356 mm			
	Dodatkowa taca na 550 arkuszy: Niestandardowe rozmiary: 99 x 191 mm do 216 x 356 mm		Standardowe	Opcjonalnie
	Dodatkowa taca na 550 arkuszy: Niestandardowe rozmiary: 99 x 191 mm do 216 x 356 mm		Opcjonalnie	
Wyjście papieru Standardowo Opcjonalnie	500 arkuszy			
	Finiszier biurowy: układarka na 1000 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy			
Automatyczne drukowanie dwustronne	N/D	Standardowe		
Druk Czas druku pierwszej strony	Zaledwie 8 s w kolorze / 7 s w czerni			
Rozdzielczość (maks.)	Do 2400 x 1200 dpi			
Procesor	1,25 GHz			
Pamięć (standardowa / maksymalna)	1 GB / 2 GB			
Łączność	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Opcjonalne zewnętrzne połączenie bezprzewodowe, Apple Bonjour®			
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Emulacja PCL® 6 / PCL® 5e, Bezpośredni druk formatu PDF (z opcjonalny dyskiem twardym)			
Funkcje druku Standardowo Opcjonalnie	Ustawienia sterownika Earth Smart, Funkcja Colour By Words, Układanie, Sterownik dwukierunkowy, Inteligentny druk dwustronny, Układ/znak wodny			
	Zestaw produktywności: Dysk twardy 160 GB: Obejście druku, Drukowanie zabezpieczone, Drukowanie osobiste, Zestaw próbny, Nadpisywanie zawartości dysku twardego, Przechowywanie formularzy/czcionek			Standardowe
Bezpieczeństwo	SSLv3, IPsec, Uwierzytelnianie 802.1X, HTTPS, IPPS, Uwierzytelnianie SMTP, IPv6, SNMPv3, Filtrowanie IP, FIPS, Szyfrowanie 256-bitowe, Nadpisywanie obrazu ²			
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja z obsługą serwisową u Klienta (on-site).			

¹ Możliwe jednorazowe przekroczenie maksymalnej wydajności miesięcznej podczas trwania okresu gwarancyjnego. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.

² Wymaga zestawu produktywności z dyskiem twardym.

Zarządzanie urządzeniami

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alerty e-mail, Klonowanie, PhaserSMART®, Zliczanie zadań, Analiza użytkownika, Śledzenie prac druku, Interfejs WebJet Admin, Tivoli, Apple® Bonjour

Sterowniki druku

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® w wersji 10.5 i nowszej, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Obsługa czcionek

PostScript® Czcionki: 173, PCL® Czcionki: 94

Obsługa nośników

Taca 1 (MPT): 60-220 g/m²; Taca 2 i dodatkowe tace na 550 arkuszy: 60-220 g/m²; Podajnik na 1100 arkuszy: 60-220 g/m²; Wydruk dwustronny: 60-220 g/m²; Typy nośnika: Papier zwykły, Wstępnie zadrukowany, Makulaturowy, Ciężki, Firmowy, Dziurkowany, Karton, Ciężki karton, Błyszczący, Ciężki błyszczący, Etykiety, Koperty, Folie, Niestandardowe

Standardy kolorów

Symulacja kolorów pełnych kalibrowanych według standardu PANTONE®, Kolory niezależne od urządzenia Adobe® PostScript®, Standardy kolorów CIE International, Opcje kolorów, Profil ICC, Apple ColorSync®

Warunki pracy

Temperatura: Przechowywanie: -20° do 40°C (-4° do 104°F); Praca: 10° do 32°C (50° do 90°F); Wilgotność: 10% do 85%; Poziomy ciśnienia akustycznego: Drukowanie: poniżej 59 dB(A); Czas oczekiwania: poniżej 26 dB(A); Poziomy mocy akustycznej: Drukowanie: poniżej 7,3 B(A); Oczekiwanie: poniżej 4,11 B(A); Nagrzewanie (z trybu uśpienia): 35 sekund

Sieć elektryczna

110-127 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 12 A; Zużycie energii: śr. podczas pracy: 637 W, Oczekiwanie: 116 W, Uśpienie: 6 W; 220-240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 6 A; Zużycie energii: Śr. podczas pracy: 672 W, Oczekiwanie: 118 W, Uśpienie: 8 W; Kwalifikacja do programu ENERGY STAR® (konfiguracja DN, DT, DX)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, Waga: 42,2 kg; 6700DT: 560 x 516 x 563 mm, Waga: 52 kg; 6700DX: 560 x 516 x 780 mm, Waga: 62,8 kg

Atesty

FCC Część 15, Klasa A, Lista UL 60950-1/CSA 60950-1-07, Oznaczenie CE stosownie do dyrektywy 2004/108/WE i 2006/95/WE, GOST, Część 508 ADA, Kwalifikacja do programu ENERGY STAR® (konfiguracje DN, DT, DX)

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności:
Czarny: 7100 stron¹ 106R01514
Turkusowy: 5000 stron¹ 106R01511

Purpurowy: 5000 stron¹ 106R01512
Żółty: 5000 stron¹ 106R01513
Kaseta z tonerem o dużej pojemności:
Czarny: 18 000 stron¹ 106R01526
Turkusowy: 12 000 stron¹ 106R01523
Purpurowy: 12 000 stron¹ 106R01524
Żółty: 12 000 stron¹ 106R01525
Zszywki (3 opakowania) 008R12941

Elementy rutynowej konserwacji

Moduł obrazujący turkusowy: 50 000 stron² 108R00971
Moduł obrazujący purpurowy: 50 000 stron² 108R00972
Moduł obrazujący żółty: 50 000 stron² 108R00973
Moduł obrazujący czarny: 50 000 stron² 108R00974
Zbiornik na zużyty toner: 25 000 stron² 108R00975

¹ Przejęta strona standardowa. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798.
Rezultaty będą różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.
² Przybliżona liczba słów. Wydajność deklarowana w oparciu o standardowe prace o objętości 4 stron A4. Wydajność zależy od nakładu pracy i formatu oraz orientacji nośnika.

Opcje

Taca na 550 arkuszy 097S04150
Taca na 1100 arkuszy 097S04151
Podstawa 097S04245
Zestaw z dyskiem twardym 097S04179
Finiszier biurowy 097S04152
– Układarka na 1000 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy
Karta sieci bezprzewodowej
– Zasilacz dla europejskich sieci elektrycznych 097S03741



www.xerox.com

