



# Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405

Rewolucyjne. Przyszłościowe. Praktyczne.

ConnectKey®

xerox 

# Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405

Modele VersaLink C400 i C405 rewolucjonizują produktywność biurową za sprawą funkcji nowej generacji i łatwej, błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami mobilnymi. Skonstruowano je z myślą o dzisiejszym sposobie pracy i możliwości rozwoju – zapewniają elastyczność i wszechstronność pozwalającą na lepszą pracę przy minimalnym wsparciu działu informatycznego oraz maksymalne bezpieczeństwo.

## Duża wydajność i spokój ducha.

Modele VersaLink C400 i C405 bezpośrednio po wyjęciu z pudełka systematycznie i bezproblemowo wykonują zadania, dzięki którym firma działa sprawniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w funkcje i opracowane przez firmę Xerox technologie oszczędzające czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu<sup>1</sup> zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)<sup>1</sup> zwiększa możliwości obróbki zeskanowanych dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych dokumentów i danych, urządzenia VersaLink wyposażono w szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie kart.

Wydruki modeli VersaLink C400 i C405 wyglądają wyśmienicie. Można mieć pewność, że nie zawiodą oczekiwań klientów i postawią Cię w dobrym świetle.

## Łatwe, sprawne i całkowicie nowe.

Dostosowywany pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych: poprzez dotykanie, przeciąganie i ścisnięcie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® pomagają w optymalizowaniu efektywności biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej galerii aplikacji Xerox® zwiększa funkcjonalność – przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator Service<sup>1</sup> umożliwia szybkie tłumaczenie zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Typowe zadania można przyspieszyć poprzez zapisanie typowych ustawień do prostej konfiguracji pracy jednym dotknięciem. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególne użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na zindywidualizowanym ekranie głównym.

## Swoboda i funkcje oparte na aplikacjach.

Drukarki kolorowe VersaLink C400 i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C405 zapewniają swobodę pracy w wybranym miejscu i czasie – z bezpośrednią łącznością z serwisami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® oraz DropBox™ oraz dostępem do dodatkowych opcji za pomocą galerii aplikacji Xerox® bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania za pomocą opcjonalnych rozwiązań Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a także obsługi protokołu Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plugin for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair i Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

Informacje o funkcjach urządzeń VersaLink zamieszczono na stronie [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

<sup>1</sup> Tylko VersaLink C405

## Technologia Xerox® ConnectKey® – ogniwo kompletnego ekosystemu produktywności.

Firma Xerox, która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy, przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

### Intuicyjna obsługa

Zdecydowanie ulepszony, a mimo to dobrze znany sposób interakcji przypominający używanie tabletu, w oparciu o sterowanie ekranem dotykowym gestami i z możliwością łatwego zindywidualizowania.

### Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

### Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a częstot wyprzedza wymagania ustawowe.

### Usługi nowej generacji

Sprawniejsza praca i płynniejsze zarządzanie zasobami dzięki pełnej kontroli środowiska druku w oparciu o zdalne monitorowanie realizacji usługi stanu materiałów eksploatacyjnych, zdalną konfigurację i łatwą integrację z usługami zarządzania drukiem Xerox®.

### Brama do nowych możliwości

Funkcje oparte na aplikacjach pozwalają na rozszerzenie możliwości sprzętu. Dostęp do galerii aplikacji Xerox® pozwala na skorzystanie z aplikacji służących do optymalizacji cyfrowych procedur służbowych – lub zamówienie u naszych partnerów innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)







### Wybierz najlepszą opcję dla swojej firmy:

- 1 Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF) na 50 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.
- 2 Wnęka czytnika kart z wbudowanym gniazdem.<sup>2</sup>
- 3 Przedni port USB<sup>2</sup> pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB<sup>3</sup> lub do niej skanować.
- 4 Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem zapelnienia.
- 5 Taca boczna na 150 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali / 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Dzięki temu, że taca papieru mieści 550 arkuszy, łączna pojemność to 700 arkuszy (wraz z tacą boczną).
- 7 Opcjonalna taca na 550 arkuszy papieru pozwala zwiększyć pojemność do 1250 arkuszy.
- 8 Opcjonalna podstawa mieści zapasowe kasety z tonerem, papier i inne materiały eksploatacyjne.

<sup>2</sup> Porty USB można wyłączyć; <sup>3</sup> Tylko VersaLink C405.



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400  
Drukowanie.



Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405  
Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faksowanie.  
Poczta e-mail.

### Lepszy ekran dotykowy.

Oto nasz odchylany kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali – interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, indywidualizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych – za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przedzie i na środku. Gdy nie podoba Ci się miejsce, w którym ulokowano funkcję lub aplikację, można dostosować układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym drukarki kolorowe VersaLink C400 i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C405 w szybszym wykonywaniu pracy.



# Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Dane techniczne urządzenia	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Prędkość	Do 35 str./min w trybie kolorowym i czarno-białym (A4)			
Wydajność miesięczna <sup>1</sup>	Do 80 000 stron <sup>1</sup>			
Procesor / pamięć	Dwurzędzeniowy 1,05 GHz / 2 GB			
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct za pomocą opcjonalnego zestawu Wi-Fi (równoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych), NFC Tap-to-Pair			
Funkcje kontrolera	Ujednolicona księżka adresowa (C405), klonowanie konfiguracji, podgląd skanu (C405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox®, standardowe zliczanie Xerox®, pomoc techniczna online (dostęp z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku)			
<b>Obsługa papieru</b> Wejście papieru	Standardowo	Nie dotyczy		<b>Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (DADF):</b> 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm
		<b>Taca boczna:</b> 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm		
	Opcjonalnie	<b>Taca 1:</b> 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm		<b>Taca 2:</b> 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm
		250 arkuszy		
Wyjście papieru	250 arkuszy			
Automatyczne drukowanie dwustronne	Niedostępne	Standardowo	Niedostępne	Standardowo
<b>Drukowanie i kopiowanie</b> Rozdzielczość	<b>Drukowanie:</b> Do 600 x 600 x 8 dpi		<b>Drukowanie:</b> Do 600 x 600 x 8 dpi <b>Kopiowanie:</b> Do 600 x 600 dpi	
Czas drukowania pierwszej strony	Od 13 s w kolorze / 12 s w czerni			
Czas skopiowania pierwszej strony	Od 11 s w kolorze / 8 s w czerni			
Języki opisu strony	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy			
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® do systemu Android™ Lista pobieranych aplikacji na smartfony i urządzenia mobilne jest dostępna na stronie <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a>			
Łączy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego z chmurą <sup>2</sup> Usługi w chmurze	Opcjonalnie		@PrintByXerox®, drukowanie Wi-Fi Direct <sup>3</sup> , rozwiązanie druku mobilnego Xerox® <sup>3</sup> , chmura druku mobilnego Xerox® <sup>3</sup> , aplikacja Xerox® Mobile Link (C405) <sup>2</sup>	
	Nie dotyczy		Usługa Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
	Dostępne są inne aplikacje drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego i chmury. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a>			
<b>Skanowanie</b> Miejsca docelowe skanowania Funkcje skanowania	Nie dotyczy		Skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do sieci (FTP lub przeglądanie SMB) <b>Formaty plików:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Funkcje zapewniające wygodę:</b> Skanowanie na ekran główny, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF / XPS / TIFF / chronione hasłem pliki PDF, liniowe pliki PDF / PDF/A	
<b>Faksowanie</b> Funkcje faksowania <sup>5</sup>	Faksowanie przy urządzeniu (w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu za pomocą ujednoliconej księżki adresowej (do 2000 kontaktów)			
<b>Zabezpieczenia</b> Standardowo	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu samopodpisanego, potwierdzanie ścieżki certyfikatu, ustawienia odwoływania certyfikatu, obsługa kart inteligentnych (CAC/PIV.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrowanie portów, filtrowanie adresów IP, filtrowanie domen, integracja z mechanizmem ISE (Identity Services Engine) Cisco® TrustSec, nadpisywanie zawartości dysku twardego, szyfrowanie 256-bitowe, drukowanie zabezpieczone, faksowanie zabezpieczone (C405), skanowanie zabezpieczone, (C405) zabezpieczona poczta e-mail (C405), uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia oparte na rolach, wygodne uwierzytelnianie			
	Opcjonalnie	Oprogramowanie Xerox® PrintSafe		
<b>Zliczanie</b> Standardowo	Standardowe zliczanie Xerox® (drukowanie), obsługa zliczania sieciowego		Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail), pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego	
	Opcjonalnie	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, inne rozwiązania do zliczania sieciowego, dostępne za pośrednictwem partnerów programu Xerox Alliance		

<sup>1</sup> Maksymalne obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się regularnego stosowania; <sup>2</sup> Bezpłatna opcja (do pobrania z galerii aplikacji Xerox® na drukarkę/urządzenie wielofunkcyjne); <sup>3</sup> Opcja do zakupu oddzielnie; <sup>4</sup> Skanowanie dostępne tylko w przypadku modelu C405; <sup>5</sup> Wymagana analogowa linia telefoniczna.

## Zarządzanie urządzeniami

Wbudowany serwer sieci Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alarmy e-mail, Apple® Bonjour®

## Sterowniki druku

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® w wersji 10.9 lub nowszej, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Obsługa czcionek

136 czcionek PostScript; 82 czcionki PCL

## Obsługa nośników

Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów: 60–125 g/m<sup>2</sup>; Taca boczna i taca 1 i 2: 60–220 g/m<sup>2</sup>

## Warunki pracy

Temperatura: Przechowywanie: 0 do 35°C; Podczas pracy: 10° do 32°C; Wilgotność: 10% do 85%; Poziom ciśnienia akustycznego: C400: Drukowanie (kolor): 5,3, 1 dB(A), Gotowość: 29,2 dB(A); C405: Drukowanie (kolor): 5,2, 3 dB(A), Gotowość: 28,7 dB(A); Poziom mocy akustycznej: C400: Drukowanie (kolor) 6,88 B(A), Gotowość: 5,0 B(A); C405: Drukowanie (kolor): 6,88 B(A), Gotowość: 5,0 B(A); Czas rozruchu (od wyłączenia do gotowości interfejsu użytkownika): od 60 sekund, Czas rozgrzewania (od trybu uśpienia do gotowości interfejsu użytkownika): od 6 sekund

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

## Parametry elektryczne

Zasilanie: Napięcie: 110–127 V prądu zmiennego +/- 10%, Częstotliwość: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Napięcie: 220–240 V prądu zmiennego +/- 10%, Częstotliwość: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Zużycie energii: C400: Gotowość: do 76 W, Drukowanie: do 705 W, Tryb uśpienia: do 4 W; C405: Gotowość: do 82 W; Drukowanie: do 750 W, Tryb uśpienia: do 4 W; ENERGY STAR® (konfiguracja DN)

## Wymiary (szer. x gł. x wys.)

C400: 491 x 488 x 399 mm; Waga: 26 kg; C405: 432 x 540 x 599 mm; Waga: 33 kg

## Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem o bardzo dużej pojemności:

Czarny: 10 500 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03532  
Cyan: 8000 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03534  
Magenta: 8000 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03535  
Yellow: 8000 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03533

Kasety z tonerem o dużej pojemności:

Czarny: 5000 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03520  
Cyan: 4800 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03522  
Magenta: 4800 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03523  
Yellow: 4800 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03521

Kasety z tonerem o standardowej pojemności:

Czarny: 2500 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03508  
Cyan: 2500 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03510  
Magenta: 2500 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03511  
Yellow: 2500 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03509

Elementy do rutynowej konserwacji:

Jednostka przetwarzania obrazu (wraz z 4 jednostkami obrazowymi): 108R01121  
60 000 stron standardowych każda<sup>2</sup>  
Kaseta na zużyty toner: 30 000 stron standardowych<sup>2</sup> 108R01124

## Wyposażenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy 097S04400  
Zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 320 GB 097S04914  
Podstawa 497K13660  
Adapter sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi) 497K16750

<sup>1</sup> Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wyniki będą różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

<sup>2</sup> Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki w 3 strony rozmiaru A4/Letter. Wydajność zależy od długości pracy, formatu nośników i orientacji.

Więcej szczegółowych danych technicznych na stronie [www.xerox.com/VersalinkC400Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC400Specs) lub [www.xerox.com/VersalinkC405Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC405Specs)  
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2017 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox®, i graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® oraz Xerox eConcierge® są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Informacje w tej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2/17 BR20530 VC4BR-01JB

