

# KOLOROWA DRUKARKA I KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX® VERSALINK®

Wysoka wydajność. Zindywidualizowana produktywność.

**C600/C605**



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Kolorowa drukarka Xerox® VersaLink® C600 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C605

Kolorowa drukarka VersaLink C600 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne VersaLink C605 to odzwierciedlenie nowej definicji wyjątkowej wydajności i niezrównanej niezawodności. Modele C600 i C605 są podłączone do chmury, gotowe do obsługi urządzeń mobilnych, działają w oparciu o aplikacje i są łatwe do dostosowania – dzięki czemu już dziś unowocześniają sposób pracy, by zapewnić przewagę jutro.

## NIENZAWODNA PRODUKTYWNOŚĆ I SPOKÓJ.

Modele VersaLink C600 i C605 bezpośrednio po wyjęciu z pudełka systematycznie i bezproblemowo wykonują zadania, dzięki którym firma działa sprawniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Modele VersaLink C600 i C605, które zaprojektowano od nowa w celu uzyskania najwyższej niezawodności, zawierają mniej ruchomych części i nowocześniejszą głowicę drukującą Hi-Q LED.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w funkcje i opracowane przez firmę Xerox technologie oszczędzające czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu<sup>1</sup> zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)<sup>1</sup> zwiększa możliwości obróbki zeskanowanych dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji, urządzenia VersaLink wyposażono w szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie kartą.

Możesz liczyć na nadzwyczajną jakość druku, która sprawi, że Twoje wydruki będą się wyróżniać. Rozdzielczość druku do 1200 x 2400 dpi zapewnia ostre litery i dokładne linie, które są uzupełnione wyjątkowo żywymi kolorami.

## PROSTE, EFEKTYWNE I CAŁKIEM NOWE.

Dostosowywany pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali (5 cali w modelu C600) umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych: poprzez dotyknięcie, przeciągnięcie i ścisnięcie palców.

Wykonuj szybko zadania, zapisując typowe ustawienia jako ustawienia wstępne używane podczas prostej konfiguracji pracy przeprowadzanej przy użyciu jednego dotknięcia. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególni użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na zindywidualizowanym ekranie głównym.

## SWOBODA MOBILNA I ELASTYCZNOŚĆ OPARTA NA APLIKACJACH.

Drukarki kolorowe VersaLink C600 i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C605 zapewniają swobodę pracy w wybranym miejscu i czasie – z łącznością z serwisami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® oraz Dropbox™ oraz dostępem do dodatkowych opcji za pomocą galerii aplikacji Xerox bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania za pomocą opcjonalnych rozwiązań Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a także obsługi protokołu Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair i Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup> Tylko VersaLink C605

Informacje o funkcjach urządzeń VersaLink zamieszczono na stronie [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – OGNIWO KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI.

Firma Xerox, która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy, przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

### Intuicyjna obsługa

Całkowicie nowy, a mimo to dobrze znany sposób interakcji przypominający używanie tabletu, w oparciu o sterowanie ekranem dotykowym gestami i z możliwością łatwego indywidualizowania.

### Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

### Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza wymagania ustawowe.

### Usługi nowej generacji

Sprawniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja usług zarządzania drukiem Xerox® umożliwia zdalne monitorowanie realizacji usług i stanu materiałów eksploatacyjnych.

### Brama do nowych możliwości

Błyskawicznie zwiększysz możliwości dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox, zawierającej praktyczne aplikacje zaprojektowane w celu zoptymalizowania cyfrowych przepływów pracy. Zatrudnij naszą sieć partnerów w celu zaprojektowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C600**

Drukowanie. Łączność mobilna.



**Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C605**

Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail. Łączność mobilna.



- 1 Taca wyjściowa na 500 arkuszy** z czujnikiem zapełnienia (pojemność 400 arkuszy w modelu C605X).
- 2 Wnęka czytnika kart** na wewnętrzny czytnik kart/zestaw RFID (model C600 zawiera wnękę czytnika kart za ekranem dotykowym; wymagany jest zewnętrzny czytnik kart/zestaw RFID w konfiguracji z finisherem/skrzynką pocztową).
- 3 Standardowy dysk twardy 250 GB** (opcjonalny w modelu C600) zwiększa możliwości wielu funkcji opartych na aplikacjach.
- 4 Przedni port USB<sup>2</sup>** pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB<sup>3</sup> lub do niej skanować.

- 5 Taca boczna na 150 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarze od 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Taca 1:** mieści do 550 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm.
- 7 Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DAF) na 100 arkuszy** pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.
- 8 Opcjonalna szafka** mieści zapasowe kasety z tonerem i inne materiały eksploatacyjne.
- 9 Podajnik o dużej pojemności** mieści dodatkowo do 2000 arkuszy o standardowych rozmiarach od 216 x 356 mm do 210 x 297 mm.

- 10 Możliwość dodania do 4 tac na 550 arkuszy papieru** obsługujących rozmiary od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (maksymalnie 2 dodatkowe tace w konfiguracji z opcjonalną szafką, maksymalnie 1 dodatkowa w konfiguracji z podajnikiem o dużej pojemności).
- 11 Górny finisher** układa i zszywa zestawy do 50 arkuszy i zawiera tacę wyjściową na 500 arkuszy.
- 12 Opcjonalna skrzynka pocztowa** zawiera 4 przegródki, a każda taca mieści do 100 arkuszy.

<sup>2</sup> Gniazda USB można wyciągnąć

<sup>3</sup> Tylko VersaLink C605.

**PRZEDSTAWIAMY BEZKONKURENCYJNY EKRAŃ DOTYKOWY.**

Poznaj najbardziej zaawansowany na rynku interfejs użytkownika oparty na kolorowym ekranie dotykowym. Niezależnie od przekątnej 7 cali (model C605) lub 5 cali (model C600) – to interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, indywidualizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych – za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przodzie i na środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Można dostosować układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym drukarki kolorowe VersaLink C600 i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C605 w szybszym wykonywaniu pracy.





# Xerox® VersaLink® C600/C605



Kolorowe drukarki VersaLink C600 i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne C605 są oparte na technologii Xerox® ConnectKey®. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		Drukarka kolorowa VersaLink C600 N, DN	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne VersaLink C605 X
Prędkość		Do 53 str./min A4	
Wydajność miesięczna <sup>1</sup>		Do 120 000 stron <sup>1</sup>	
Procesor/Pamięć/Dysk twardy		1,05 GHz/2 GB/opcjonalny dysk twardy 250 GB	1,05 GHz/4 GB/standardowy dysk twardy 250 GB
Łączność		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct za pomocą opcjonalnego zestawu Wi-Fi (równoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych), NFC Tap-to-Pair	
Funkcje kontrolera		Ujednolicona książka adresowa (C605), klonowanie konfiguracji, podgląd skanu (C605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox, standardowe zliczanie Xerox®, pomoc techniczna online	
<b>Obsługa papieru</b>			<b>Jednoprzbiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF):</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 203 mm do 216 x 356 mm
Wejście papieru	Standardowo	Nie dotyczy	
	Opcjonalne	<b>Taca boczna:</b> do 150 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm <b>Taca 1:</b> Do 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm <b>Do 4 tac dodatkowych:</b> Do 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm <b>Podajnik o dużej pojemności:</b> Do 2000 arkuszy; 216 x 356 mm do 210 x 297 mm	
Wyjście papieru	Standardowo	500 arkuszy	400 arkuszy
	Opcjonalne	<b>Finisher:</b> Taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy; <b>Skrzynka pocztowa:</b> Cztery przegródki mieszczące po 100 arkuszy	
Automatyczny druk dwustronny		Standardowo (nieдоступny w konfiguracji N)	
<b>Kopiowanie i drukowanie</b>	Rozdzielczość	<b>Drukowanie:</b> Do 1200 x 2400 dpi	<b>Drukowanie:</b> Do 1200 x 2400 dpi; <b>Kopiowanie:</b> Do 600 x 400 dpi
Czas wydrukowania pierwszej strony (min.)		<b>Drukowanie:</b> Zaledwie 8 sek. w kolorze i czerni	<b>Drukowanie:</b> Zaledwie 10 sek. w kolorze i czerni <b>Kopiowanie:</b> Minimum 7 sek. w kolorze/5 sek. w czerni
Języki opisu strony		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## INTUICYJNA OBSŁUGA

Dostosuj i zindywidualizuj	Dostosowanie przy urządzeniu, indywidualizowanie ekranu głównego przez użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowywanie według obiektu, funkcji lub przepływu pracy za pomocą galerii aplikacji Xerox i Xerox® App Studio		
Sterowniki druku	Identyfikowanie pracy, dwukierunkowa komunikacja stanu, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver® i Mobile Express Driver®		
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer PC lub urządzenie mobilne – informacje o stanie, reakcja na obsługę, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie		
Podgląd	Nie dotyczy	Podgląd skanowania/faksowania z zoomem, obracaniem, dodawaniem strony	
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja stanu w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy		
Skanowanie	Nie dotyczy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/pliki PDF chronione hasłem	
Faks	Nie dotyczy	Faks obsługiwany przy urządzeniu (w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksu na e-mail)	

## GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY

Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatki usługi druku Xerox® i Mopria® do systemu Android™		
Opcje mobilne	@PrintByXerox®, rozwiązanie druku mobilnego Xerox® i chmura druku mobilnego <sup>3</sup> , łączenie przez NFC/Wi-Fi Direct <sup>3</sup> , aplikacja Xerox® Mobile Link (C605) <sup>3</sup> . Odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> w celu zapoznania się z dostępnymi aplikacjami.		
Połączenia z chmurą <sup>3</sup>	Drukowanie z/skanowanie do <sup>5</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i nie tylko		

## WZOROWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, zaszyfowana poczta e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczny certyfikat samopodpisany		
Dostęp do urządzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zaporą wewnętrzną, filtrowanie portów/IP/ Domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkownika, obsługa kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), wnęka zintegrowanego czytnika kart		
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie prac poprzez HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256-bitowe, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie obrazu, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) (w toku)		
Zabezpieczenia dokumentów	Bezpieczne drukowanie, bezpieczne faksowanie (C605), bezpieczne skanowanie (C605), bezpieczna obsługa poczty e-mail (C605), pliki PDF chronione hasłem (C605)		

## USŁUGI NOWEJ GENERACJI

Zarządzanie drukiem	Zarządzanie drukiem Xerox® i pakiet mobilny <sup>3</sup> , klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> i nie tylko		
Zarządzanie drukiem	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem		
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, drukowanie identyfikatorów użytkownika na marginesach		

## BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Xerox® Easy Translator (C605) <sup>3</sup> , CapturePoint™ (C605) <sup>3</sup> , wiele innych dostępnych usług		
Galeria aplikacji Xerox	Dostępnych jest wiele aplikacji i usług w chmurze. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji Xerox® umożliwiających zwiększenie liczby dostępnych funkcji odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a>		

<sup>1</sup> Maksymalne szacowane obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się regularnego stosowania; <sup>2</sup> Bezpłatne pobieranie z galerii aplikacji Xerox na drukarkę – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery);

<sup>3</sup> Opcja do zakupu; <sup>4</sup> Lista certyfikatów AirPrint na stronie [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>5</sup> Funkcja „skanowanie do” dostępne tylko w modelu C605.

### Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Rodzaje materiałów eksploatacyjnych

Kasety z tonerem o standardowej pojemności:

Black: 6000 stron <sup>6</sup>	106R03911
Cyan: 6000 stron <sup>6</sup>	106R03908
Magenta: 6000 stron <sup>6</sup>	106R03909
Yellow: 6000 stron <sup>6</sup>	106R03910

Kasety z tonerem o wysokiej pojemności:

Black: 12 200 stron <sup>6</sup>	106R03915
Cyan: 10 100 stron <sup>6</sup>	106R03912
Magenta: 10 100 stron <sup>6</sup>	106R03913
Yellow: 10 100 stron <sup>6</sup>	106R03914

Kasety z tonerem o bardzo wysokiej pojemności:

C600: Black: 16 900 stron <sup>6</sup>	106R03927
C600: Cyan: 16 800 stron <sup>6</sup>	106R03924
C600: Magenta: 16 800 stron <sup>6</sup>	106R03925
C600: Yellow: 16 800 stron <sup>6</sup>	106R03926
C605: Black: 16 900 stron <sup>6</sup>	106R03939
C605: Cyan: 16 800 stron <sup>6</sup>	106R03936
C605: Magenta: 16 800 stron <sup>6</sup>	106R03937
C605: Yellow: 16 800 stron <sup>6</sup>	106R03938
Wkład bębna cyan: 40 000 stron <sup>7</sup>	108R01485
Wkład bębna magenta: 40 000 stron <sup>7</sup>	108R01486
Wkład bębna yellow: 40 000 stron <sup>7</sup>	108R01487
Wkład bębna black: 40 000 stron <sup>7</sup>	108R01488
Pojemnik na odpady: 30 000 stron <sup>7</sup>	108R01416

Podajnik na 550 arkuszy	097S04949
Podajnik o dużej pojemności	097S04948
Szafka	097S04955
Podstawa na kółkach (w komplecie z podajnikiem o dużej pojemności i szafką)	097S04954
Finisher Mailbox	097S04952
	097S04953

Zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB 497K18360  
Adapter sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi) 497K16750

<sup>6</sup> Przeciętna liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania.

<sup>7</sup> Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki w 3 strony rozmiaru A4/Letter. Wydajność zależy od długości pracy, formatu nośników i orientacji.

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

Więcej szczegółowych danych technicznych na stronie [www.xerox.com/VersaLinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC600Specs) lub [www.xerox.com/VersaLinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC605Specs)

