

# KOLOROWA DRUKARKA XEROX® VERSALINK®

Inteligentna, niezawodna i wydajna.

C7000



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Kolorowa drukarka Xerox® VersaLink® C7000

Jeśli chcesz, żeby Twoja praca wyróżniała się na tle innych, możesz liczyć na kolorową drukarkę VersaLink C7000 z obsługą technologii Xerox® ConnectKey®. Gotowa do pracy przy użyciu Twoich metod drukarka C7000 może działać w środowiskach mobilnych i obsługuje aplikacje. Można ją również dostosowywać. Stawiaj czoła wyzwaniom razem z urządzeniem VersaLink C700 — nowoczesnym asystentem biurowym.

## **NIEZAWODNOŚĆ BEZ ZASTRZEŻEŃ. NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ.**

Zaraz po pierwszym uruchomieniu kolorowej drukarki z serii Xerox® VersaLink C7000 możesz liczyć na spójne i bezproblemowe wykonywanie zadań, dzięki czemu Twoja firma będzie działać efektywniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Kolorowa drukarka VersaLink C7000, którą zaprojektowano w celu uzyskania najwyższej niezawodności, oferuje mniej ruchomych części, wzmocnione elementy ścieżki papieru oraz zaawansowany system przetwarzania obrazów.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w wiele funkcji i opracowanych przez firmę Xerox® technologii oszczędzających czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji, urządzenia VersaLink wyposażono w szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie kartą.

Możesz liczyć na nadzwyczajną jakość druku, która sprawi, że Twoje wydruki będą się wyróżniać. Rozdzielczość druku do 1200 x 2400 dpi zapewni ostre litery i dokładne linie, które są uzupełnione wyjątkowo żywymi kolorami wyróżniającymi dokumenty biznesowe — również na nośnikach o większych formatach.

## **PŁĄCZENIE Z CHMURĄ. SPERSONALIZOWANA EFEKTYWNOŚĆ.**

Dostosowywany pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali umożliwi obsługę zadań i funkcji w prosty sposób znany z telefonów komórkowych: przez dotyknięcie, przeciągnięcie i ścisnięcie palców.

Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególni użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim i bezpiecznym dostępem do zarządzania zadaniami i często używanymi aplikacjami na spersonalizowanym ekranie głównym.

Bez względu na to, czy dokumenty są kolorowe, czy czarno-białe, w formacie A4, czy większym — kolorowa drukarka VersaLink C7000 ma moc i funkcje niezbędne do wykonywania najbardziej wymagających zadań drukowania.

## **SWOBODA PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM. GOTOWOŚĆ DO PRACY PRZY UŻYCIU TWOICH METOD.**

Kolorowa drukarka VersaLink C7000 oferuje swobodę pracy z dowolnego miejsca i dowolną metodą — dzięki łatwemu dodawaniu łączności z usługami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i Dropbox™ oraz dostępowi do dodatkowych opcji za pośrednictwem galerii Xerox App Gallery.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a także rozwiązaniom Apple® AirPrint® i Google Cloud Print™, dodatkowi Xerox® Print Service Plug-in for Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) oraz technologii Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

Informacje o funkcjach urządzeń VersaLink można znaleźć na stronie [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## **TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® — OGNIWO KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI**

Firma Xerox, która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy, przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

### **Intuicyjne środowisko pracy użytkownika**

Całkowicie nowy, a mimo to dobrze znany sposób interakcji przypominający używanie tabletu, oparty na sterowaniu ekranem dotykowym gestami i z możliwością łatwego dostosowywania.

### **Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury**

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

### **Wzorowe zabezpieczenia**

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza wymagania ustawowe.

### **Usługi nowej generacji**

Sprawniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja usług zarządzania drukiem Xerox® umożliwia zdalne monitorowanie realizacji usług i stanu materiałów eksploatacyjnych.

### **Brama do nowych możliwości**

Błyskawiczne zwiększanie możliwości dzięki dostępowi do galerii Xerox App Gallery oferującej aplikacje służące do optymalizacji cyfrowych przepływów pracy. Zamawianie w sieci naszych partnerów projektów innowacyjnych rozwiązań dla firmy.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**1** Wnęka czytnika kart z wbudowanym portem USB.<sup>1</sup>

**2** Dostosowywany pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali z możliwością obracania.

**3** Łatwo dostępny port USB<sup>1</sup> pozwala użytkownikom na szybkie drukowanie z dowolnej standardowej pamięci USB lub skanowanie do niej.

**4** Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm i gramaturze do 216 g/m<sup>2</sup>.

**5** Standardowa taca 1 na 520 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm i gramaturze do 256 g/m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Porty USB można wylączyć.

### WIELE OPCJI TAC PAPIERU, KTÓRE SPEŁNIĄ POTRZEBY KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA:

**6** Dodaj moduł z jedną tacą, aby zwiększyć łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (w tym taca boczna).

**7** Wybierz opcjonalny moduł z jedną tacą i podstawą, aby zwiększyć łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (w tym taca boczna) i zapewnić miejsce do przechowywania wkładów toneru i innych materiałów eksploatacyjnych.

**8** Wybierz moduł z trzema tacami, aby zwiększyć łączną pojemność papieru do 2180 arkuszy (w tym taca boczna).

### ZWIĘKSZ WSZECHSTRONNOŚĆ URZĄDZENIA, DODAJĄC OPCJE WYKAŃCZANIA:

**9** Opcjonalny zintegrowany finiszier biurowy układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w jednym miejscu, nie zwiększając równocześnie powierzchni zajmowanej przez drukarkę.



### PRZEDSTAWIAMY BEZKONKURENCYJNY EKRAŃ DOTYKOWY

Poznaj nasz nowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali — interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, personalizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych — za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć z przodu i na środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym kolorową drukarkę VersaLink® C7000 w szybszym wykonywaniu większej liczby zadań.



# Xerox® VersaLink® C7000

ConnectKey®  
Technology

Kolorowa drukarka C7000 jest oparta na technologii Xerox® ConnectKey®.  
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Prędkość		Do 35 str./min	
Miesięczna wydajność w cyklu roboczym <sup>1</sup>		Do 153 000 stron	
Dysk twardy/procesor/pamięć		Dysk twardy 320 GB <sup>2</sup> /dwurzeniowy 1,05 GHz/2 GB pamięci	
Łączność		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC	
Funkcje kontrolera		Klonowanie konfiguracji, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria Xerox App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, włączone wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online	
<b>Rozdzielczość</b> wydruku		Do 1200 x 2400 dpi	
Czas drukowania pierwszej strony		Zaledwie 7,6 sek. w kolorze/5,1 sek. w czerni	
Języki opisu strony		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>Wejście papieru</b> Standardowo		<b>Taca boczna:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm <b>Taca 1:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm	
Opcjonalnie		<b>Moduł z jedną tacą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm <b>Jedna taca z podstawą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm <b>Moduł z trzema tacami</b> (1560 arkuszy): 520 arkuszy w każdej; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm <b>Taca kopert:</b> do 60 kopert; koperty nr 10, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 162 x 241 mm	
<b>Wyjście papieru/ wykańczanie</b> Standardowo		<b>Taca offsetowa:</b> 500 arkuszy, układanie z przesunięciem	
Opcjonalnie		<b>Zintegrowany finiszier biurowy:</b> układarka na 500 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w jednym miejscu	
Automatyczne drukowanie dwustronne		Nie dotyczy	Standardowo

## INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie i personalizacja	Dostosowywanie przy urządzeniu, personalizacja ekranu głównego przez użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowywanie według siedziby, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu galerii Xerox App Gallery i programu Xerox® App Studio
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, dwukierunkowość, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver® i Mobile Express Driver®
Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie mobilne — informacje o stanie, reakcja na obsługę, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, bezpieczne drukowanie, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (konfiguracja DN), pomijanie pustych stron, tryb roboczy

## GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY

Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint® <sup>5</sup> , Google Cloud Print™, dodatki usługi druku Xerox® i Mopria® do systemu Android™
Opcje mobilności	@PrintByXerox <sup>3</sup> , rozwiązanie druku mobilnego i chmura druku mobilnego Xerox® <sup>4</sup> , łączenie za pośrednictwem funkcji NFC/drukowanie Wi-Fi Direct <sup>4</sup> Lista dostępnych aplikacji znajduje się na stronie <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a>
Łączniki z chmurą <sup>3</sup>	Drukowanie z usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® i nie tylko

## WZOROWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu z podpisem własnym
Dostęp do urządzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zaporę wewnętrzną, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, karta inteligentna włączona (CAC/PIV/.NET), wnęka zintegrowanego czytnika kart RFID firmy Xerox®
Ochrona danych	Kreatorzy konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem przesyłania przy użyciu protokołu HTTPS/IPPS, szyfrowany dysk twardy (256-bitowe szyfrowanie AES, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu <sup>2</sup>
Zabezpieczenia dokumentów	Bezpieczne drukowanie

## USŁUGI NOWEJ GENERACJI

Zarządzanie drukiem	Usługa/pakiet Xerox® Print Management and Mobility <sup>4</sup> , klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac <sup>4</sup> , Y Soft <sup>4</sup> i inne
Zarządzanie drukiem	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia usług zarządzania drukiem
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, drukowanie identyfikatorów użytkownika na marginesach

## BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Xerox App Gallery	Dostępne liczne aplikacje i usługi w chmurze. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji Xerox® umożliwiających zwiększenie liczby dostępnych funkcji odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> .
-------------------	---

<sup>1</sup> Maksymalne oczekiwane obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane; <sup>2</sup> Opcjonalny dysk twardy; <sup>3</sup> Bezpłatne opcjonalne pobieranie z galerii Xerox App Gallery na drukarkę — [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>4</sup> Opcja do zakupu; <sup>5</sup> Listę certyfikatów AirPrint można znaleźć na stronie [www.apple.com](http://www.apple.com)

### Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem o standardowej pojemności:

Czarny: 5300 stron <sup>6</sup>	106R03769
Cyan: 3 300 stron <sup>6</sup>	106R03772
Magenta: 3 300 stron <sup>6</sup>	106R03771
Yellow: 3 300 stron <sup>6</sup>	106R03770

Kasety z tonerem o wysokiej pojemności:

Czarny: 10 700 stron <sup>6</sup>	106R03765
Cyan: 10 100 stron <sup>6</sup>	106R03768

Magenta: 10 100 stron <sup>6</sup>	106R03767
Yellow: 10 100 stron <sup>6</sup>	106R03766
Wkład bębna CMYK: 82 200 stron <sup>7</sup>	113R00782
Pojemnik na zużyty toner: 21 200 stron <sup>7</sup>	115R00129
Uzupełnienia zsywek do finiszera:	
5000 zsywek	008R12941
Wkład zsywek do finiszera: 5000 zsywek	008R12964

### Opcje

Moduł z jedną tacą	097S04910
Moduł z jedną tacą i podstawą	097S04907
Moduł z trzema tacami	097S04908
Taca kopert (zastępuje tacę 1)	497K17720
Zintegrowany finiszier biurowy	097S04847

Dysk HDD (dysk twardy 320 GB)	497K17740
Adapter sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750

<sup>6</sup> Przeciętna liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania.  
<sup>7</sup> Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność zależy od długości pracy, formatu/orientacji nośników i prędkości urzędzenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

Więcej szczegółowych danych technicznych można znaleźć na stronie [www.xerox.com/C7000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C7000PrinterSpecs)