

DRUKARKA KOLOROWA XEROX® VERSALINK®

Profesjonalne kolory, obsługa wielu nośników
i niezawodność

C9000 (WYBÓR)



ConnectKey®
Technology

xerox 

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C9000

Połączenie druku w jednolitych i intensywnych kolorach oraz profesjonalnych narzędzi do zarządzania kolorami. Wyjątkowo wszechstronna obsługa nośników. Niezrównana wydajność i niezawodność. Łączność sieciowa, z urządzeniami mobilnymi i usługami w chmurze. Dostosowanie przepływu pracy w oparciu o aplikacje. Wszystkie te cechy sprawiają, że drukarka VersaLink C9000 to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych artystów-grafików, jak i wewnętrznych zespołów projektowych w przedsiębiorstwach. Drukarka VersaLink C9000 jest przeznaczona do takich firm, jak agencje reklamowe, biura projektowe, firmy zajmujące się komunikacją marketingową oraz studia fotograficzne, które dzięki niej mogą wcielać w życie swoje pomysły z niezrównaną jakością i żywymi kolorami.



Drukarka wyróżniająca się niezawodnością

Drukarka Xerox® VersaLink® C9000 została zaprojektowana do miejsc o intensywnym przepływie pracy potrzebujących profesjonalnej drukarki, która dzięki swojej jakości, wydajności i produktywności pozwoli zatrzeć granice między koncepcją a rzeczywistością.

ZERO PROBLEMÓW, PO PROSTU CZYSTA WYDAJNOŚĆ.

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink C9000 już po pierwszym uruchomieniu systematycznie i bezproblemowo wykonuje zadania, dzięki którym firma pracuje efektywniej. Od wolnych od zagadnień informatycznych kreatorów instalacji do opcji konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów.

Drukarka kolorowa VersaLink C9000 została zaprojektowana w celu uzyskania najwyższej niezawodności: nowy mechanizm zawiera mniej części ruchomych, wzmocniono elementy ścieżki papieru i zastosowano zaawansowany system przetwarzania obrazów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji, w urządzeniach VersaLink dostępny jest szereg funkcji zabezpieczeń kontrolujących dostęp, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie przy użyciu karty.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – FUNDAMENT KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU OPARTEGO NA WYDAJNOŚCI

Firma Xerox, która stworzyła współczesne miejsce pracy, przedstawia kolejną rewolucję w zakresie zwiększania jego produktywności. Podobny interfejs użytkownika w szerokiej gamie urządzeń, łączność w środowisku mobilnym i w chmurze oraz stale powiększająca się biblioteka aplikacji uwalniających potencjał urządzenia umożliwiają szybszą, łatwiejszą i bardziej wydajną pracę.

Intuicyjna obsługa

Całkowicie nowa, a jednocześnie całkowicie znajoma obsługa, przypominająca korzystanie z tabletu, oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oraz łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia

Pełna wielopoziomowa ochrona danych oraz dokumentów, zabezpieczenie przed zagrożeniami i ich eliminacja oraz zapewnienie zgodności prawnej.

Dostęp do usług następnej generacji

Bardziej wydajna praca i zarządzanie zasobami. Łatwa integracja z usługami zarządzania drukiem Xerox® umożliwia zdalne monitorowanie procesu świadczenia usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Natychmiastowe zwiększenie możliwości urządzenia dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox App Gallery z prawdziwymi aplikacjami umożliwiającymi optymalizowanie cyfrowych przepływów pracy. Możliwość zlecenia naszej sieci partnerów opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.connectkey.com.





Stwórz potencjał generowania zysku, drukując większą część nakładu w swojej firmie.

Szukasz profesjonalnego odwzorowania kolorów? Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C9000 powstała w oparciu o zaawansowaną technologię przetwarzania obrazów i zawiera profesjonalne narzędzia do zarządzania kolorami pozwalające uzyskać jednolitą jakość wydruków na nośnikach w formatach A3. Pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze poprzez możliwość obsługi klienta i drukowania większych nakładów w firmie.

• **Rzeczywista rozdzielczość 1200 x 2400 dpi.**

Wysoka rozdzielczość druku urządzenia Xerox® VersaLink C9000 umożliwia drukowanie realistycznych zdjęć, obrazów i grafik do prezentacji oraz szczegółowych cienkich linii zapewniających wyraźny tekst, nawet w przypadku zastosowania małej czcionki.

• **Wymagane kolory z niezawodną precyzją.**

Połączenie symulacji kolorów stałych kalibrowanych przez PANTONE®, technologii korekcy kolorów Xerox® i oryginalnego Adobe® PostScript® 3™ pozwala uzyskać dokładnie takie wyniki, jakich oczekuje użytkownik.

• **Zobaczyć, to uwierzyć.** Dzięki tej drukarce można otrzymać żądane obrazy o intensywnych kolorach, z bogatymi i głębokimi odcieniami czerni oraz płynnymi przejściami kolorów bez smug, fałszywych konturów lub pasów. Klienci i potencjalni klienci będą pod wrażeniem wydajności dorównującej większym urządzeniom w profesjonalnych drukarniach.

• **Zgodność kolorów bez kompromisów.**

System precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox® to połączenie niezwykle wydajnego oprogramowania i precyzyjnego miernika kolorów Xerox® obsługiwanego przez firmę X-Rite. Zapewnia on profesjonalną kontrolę nad kolorami i pomaga zachować ich dokładne odwzorowanie między wydrukami we wszystkich urządzeniach wyjściowych.



Nowe poziomy wydajności dzięki systemowi precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox®.

Dopasowanie kolorów dla artystów-grafików i osób pracujących z kolorami jest niezwykle ważne. System precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox® zapewnia niezmiernie ważną funkcję kontroli kolorów dzięki połączeniu wydajnego oprogramowania i precyzyjnego miernika kolorów Xerox® obsługiwanego przez firmę X-Rite.

- **Idealne kolory.** Warunki środowiskowe, np. temperatura i wilgoć, mają wpływ na zdolność drukarki do jednolitego i precyzyjnego drukowania kolorów. System precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox® szybko przywraca drukarkę do wymaganych ustawień.
- **Emulacja innych urządzeń.** System precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox® pozwala tworzyć zestawy niestandardowych kolorów emulujące większe prasy drukarskie, umożliwiając tym samym tworzenie wydruków próbnych przed wysłaniem zlecenia do drukarni. Dzięki naszemu systemowi można szybko ustawić/zresetować zapisane profile kolorów, aby utrzymać wydajny przepływ pracy.
- **Precyzyjne pomiary kolorów.** Precyzyjny miernik kolorów Xerox® jest obsługiwany przez wiodącą w branży firmę X-Rite. Kalibruje on monitor i drukarkę VersaLink C9000, pozwalając precyzyjnie odwzorować kolory widoczne na ekranie na wydrukach przy użyciu wzorników i tabel kolorów. (W zestawie z systemem precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox®).
- **Idealnie dostosowane kolory dodatkowe.** System precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox® umożliwia nie tylko precyzyjne dostosowywanie istniejących kolorów dodatkowych, ale też tworzenie nowych i unikatowych kolorów do wydruków próbnych.

Zaawansowane opcje wykańczania i wszechstronna obsługa nośników zmieniają cyfrowe sny w namacalną rzeczywistość.

Dzięki drukarce kolorowej Xerox® VersaLink® można tworzyć gotowe produkty na szerokim asortymencie nośników, zgodnie z intencjami grafików.



Drukowanie dużych formatów 11 x 17/A3 ze spadem



Broszura



Składanie na pół



Zszywanie w wielu miejscach



Dziurkacz 2-/4-otworowy

ASYSTENT PROJEKTOWANIA

Zespoły projektujące oczekują czegoś więcej niż tylko możliwości projektowania. Chcą tworzyć eleganckie i innowacyjne produkty, przykuwające uwagę plakaty, niezapomniane broszury oraz wysoce skuteczną spersonalizowaną korespondencję. Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink C9000 pomoże im tworzyć wszystkie te rzeczy oraz inne produkty o wysokiej wartości. Zespoły mogą wybierać gramaturę nośników od 75 do 350 gsm oraz ich rozmiar od 88,9 x 98,4 mm do 320 x 1320,8 mm. A szeroki wybór zaawansowanych urządzeń wykańczających umożliwia automatyczną produkcję broszur, ulotek składanych, ofert, biuletynów, instrukcji, raportów, wizytówek, opakowań, znaków, naklejek na szyby, materiałów wystawowych i wielu innych produktów.


350
gsm

Papier dokumentowy 93 funty, papier tekstowy 236 funtów, okładka 130 funtów, papier etykietowy 215 funtów, papier zakładkowy 194 funty, brystal 160 funtów, 350 gsm. Bez względu na gramaturę papieru, drukarka VersaLink® C9000 pozwala drukować na każdym z nich.


Gramatura nośnika

Drukowanie jednostronne

Automatyczne drukowanie dwustronne



Rozmiar nośnika (w mm)





Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C9000
Druk. Łączność mobilna.

- 1 Kieszka na czytnik kart** zamykana kieszka umożliwia schowanie pod obudowę czytnika kart zbliżeniowych.
- 2 Gniazdo USB na panelu przednim**¹ umożliwia użytkownikom szybkie drukowanie z dowolnego standardowego urządzenia pamięci USB.
- 3 Podajnik boczny na 100 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 88,9 x 98,4 mm do 320 x 482,6 mm i banery od 320 x 1320,8 mm (gramatura od 64 do 350 gsm).
- 4 Taca 1** mieści do 520 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 100 x 148 mm do 297 x 431,8 mm (gramatura od 64 do 300 gsm).
- 5 Taca 2** mieści do 520 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 gsm).

WIELE OPCJI PODAJNIKÓW PAPIERU ODPOWIADAJĄCYCH NA WSZYSTKIE POTRZEBY

- 6 Opcjonalny zestaw do obsługi kopert** (zastępuje tacę 1) zapewnia bezproblemowe podawanie maks. 50 kopert.
- 7 Moduł dwoma tacami** mieści do 1040 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 gsm).

- 8 Podajnik o dużej pojemności** zwiększa pojemność o maks. 2000 arkuszy w standardowych rozmiarach A4, B5 (gramatura od 64 do 216 gsm).
- 9 Moduł z podwójną tacą** zwiększa pojemność o maks. 2000 arkuszy; A4, B5 (gramatura od 64 do 300 gsm).

WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ PO DODANIU OPCJI WYKAŃCZANIA

- 10 Podwójna taca sortująca** (w standardzie, jeśli nie zamontowano finiszów): 250 arkuszy w każdej tacy.
- 11 Finisz BR z broszurownicą** zapewnia możliwość tworzenia 64-stronicowych i składanych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).
- 12 Opcjonalny finisz biurowy** zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji wykańczania po przystępnej cenie i oferuje opcjonalną funkcję bigowania/przegniatania oraz tworzenia 60-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 15 arkuszy).

¹ Gniazda USB można wyłączyć.



PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE WYDAJNY EKRAN DOTYKOWY

Przedstawiamy całkowicie nowy 5-calowy kolorowy ekran dotykowy — interfejs użytkownika, który wyznacza wyższe standardy w zakresie dostosowania do potrzeb, personalizacji i wszechstronności.

Dzięki obsłudze przypominającej korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — w tym urządzeniu nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Dzięki tej bezprecedensowej równowadze między technologią sprzętu i możliwościami oprogramowania każda osoba używająca drukarki kolorowej VersaLink® C9000 może szybciej wykonywać więcej zadań.



Drukarka kolorowa VersaLink C9000 powstała w oparciu o technologię Xerox® ConnectKey®.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.connectkey.com.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		VersaLink C9000DT
Prędkość		Do 55 str./min: A4
Wydajność miesięczna ¹		270 000
Dysk twardy/procesor/pamięć		320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Łączność		Ethernet 10/100/1000Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC
Funkcje kontrolera		Klonowanie konfiguracji, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online
	Rozdzielczość druku	Do 1200 x 2400 dpi
	Czas pierwszego wydruku	Nawet 10,5 sekundy w trybie kolorowym/10 sekund w trybie czarno-białym
	Języki opisów strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
	Zarządzanie kolorami	Wbudowana tabela kolorów dodatkowych z możliwością zmiany na zatwierdzonej tabeli kolorów PANTONE®, edytor niestandardowych kolorów dodatkowych, opcjonalne oprogramowanie dla systemu do precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox®
Wejście papieru	standardowe	Taca boczna: Do 100 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 88,9 x 98,4 mm do 320 x 482,6 mm; Banery: 320 x 1320,8 mm (gramatura od 64 do 350 gsm) Taca 1: Do 520 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 100 x 148 mm do 297 x 431,8 mm (gramatura od 64 do 300 gsm) Taca 2: Do 520 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 gsm)
	Wyposażenie opcjonalne	Moduł z dwoma tacami: Do 1 040 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 gsm) Moduł z podwójną tacą: Do 2000 arkuszy o rozmiarach A4, B5 (gramatura od 64 do 300 gsm) Podajnik o dużej pojemności: Do 2000 arkuszy o rozmiarach A4, B5 (gramatura od 64 do 216 gsm) Taca do kopert (zastępuje tacę 1): Do 50 kopert: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (gramatura od 75 do 90 gsm)
Wyjście papieru/ Wykańczanie	Wyposażenie standardowe	Podwójna taca sortująca (w standardzie, jeśli nie zamontowano finiszów): 250 arkuszy każda
	Wyposażenie opcjonalne	Finisz biurowy: Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (przegniatanie, zszywanie grzbietów) Finisz BR z broszurownicą: układarka na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalnie dziurkowanie 2/4 otworów, tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) oraz łamanie na pół
		Automatyczne drukowanie dwustronne
		Wyposażenie standardowe
INTUICYJNA OBSŁUGA		
	Dostosowanie i personalizacja	Natychmiastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowanie według miejsca pracy, funkcje i przepływ pracy dzięki galerii aplikacji Xerox oraz Xerox® App Studio
	Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań, Xerox® Global Print Driver® oraz Mobile Express Driver®
	Wbudowany serwer internetowy	Komputer osobisty lub urządzenie przenośne – informacje o statusie, elastyczne rozwiązanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie
	Funkcje druku	Drukowanie z USB, bezpieczne drukowanie, zestaw próbny, druk osobisty, zapisane zadanie, ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart Driver, identyfikacja zadania, tworzenie broszur, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy status w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie zadań, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne, pomijanie pustych stron, tryb szkicu
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE		
	Drukowanie mobilne	Apple® AirPrint® ² , Google Cloud Print™ Ready, wtyczki usługi druku Xerox® Print Service i usługi druku Mopria® dla systemu Android™, @PrintByXerox
	Opcje dla urządzeń przenośnych	Drukowanie mobilne Xerox® Mobile Print i drukowanie mobilne w chmurze ³ , połączenie za pośrednictwem usługi bezpośredniego druku NFC/Wi-Fi ³ Odwiedź www.xerox.com/officemobileapps , aby pobrać dostępne aplikacje.
	Łączność z usługami chmury ⁴	Drukuj z platform Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® ³ i wielu innych
DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA		
	Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, uwierzytelnianie sieci, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty samoopisane
	Dostęp do urządzeń	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zaporą, filtrowanie portów/adresów IP/domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV/.NET), wnęka na zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®
	Ochrona danych	Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem zadań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu, szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów
	Bezpieczeństwo dokumentów	Bezpieczne drukowanie
DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI		
	Zarządzanie usługami drukowania	Xerox® Workplace Suite i Xerox® Workplace Cloud ³ , klonowanie konfiguracji, Standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ i wiele więcej
	Zarządzanie drukami	Menedżer urządzeń Xerox®, pomoc techniczna Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia zarządzanych usług druku
	Zrównoważenie	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI		
	Xerox App Gallery	Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę internetową www.xerox.com/appgallery , aby sprawdzić rosnącą kolekcję aplikacji Xerox® i poszerzyć możliwości urządzenia.

¹ Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów; ² odwiedź www.apple.com, aby pobrać listę certyfikatów AirPrint;

³ opcja zakupu; ⁴ bezpłatna opcja do pobrania z Galerii aplikacji Xerox na drukarkę – www.xerox.com/xeroxappgallery.

Certyfikaty

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiały eksploatacyjne

Tonery o standardowej pojemności:

Czarny: 18 900 stron ⁵	106R04073
Cyjanowy: 12 300 stron ⁵	106R04070
Purpurowy: 12 300 stron ⁵	106R04071
Żółty: 12 300 stron ⁵	106R04072

Tonery o wysokiej pojemności:

Czarny: 31 400 stron ⁶	106R04085
Cyjanowy: 26 500 stron ⁶	106R04082
Purpurowy: 26 500 stron ⁶	106R04083
Żółty: 26 500 stron ⁶	106R04084

Produkty do rutynowej konserwacji:

Bęben: 190 000 stron w każdym kolorze ^{6/}	101R00602
190 000 stron w czerni ⁶	108R01504
Pojemnik na zużyty toner: Do 47 000 stron ⁶	

Opcje

Oprogramowanie dla systemu do precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox®	097504974
Moduł z dwoma tacami (2x520 arkuszy)	097504969
Moduł z podwójną tacą A4 (800+1200 arkuszy)	097504970
Podajnik o dużej pojemności (2000 arkuszy)	097504845
Taca do kopert (zastępuje tacę 1)	497K17880
Finisz biurowy	097504848
Opcjonalny dziurkacz do finishera biurowego 2/4 otwory	497K03870
Broszurownica do finishera biurowego	497K03852
Finisz BR z broszurownicą z dziurkaczem 2-/4-otworowym	097504982
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750

⁵ Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.

⁶ Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfiguracje różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.