


Phaser®
7100
A3
Drukarka kolorowa



Drukarka kolorowa
Xerox® Phaser® 7100
Rewelacyjne kolory
i duży format – teraz
z drukarki na biurku.



Drukarka kolorowa Phaser® 7100

Oczekiwane rezultaty. Znana jakość druku Xerox teraz dostępna z biurkowej drukarki kolorowej, która zapewnia dokumentom biurowym rewelacyjny wygląd. Drukarka kolorowa Phaser 7100 w sposób wyśmienity tworzy wyjątkowo szczegółowe i wyraźne wydruki na szerokim wachlarzu nośników – w tym papierze o większych formatach – dzięki czemu każda ważna praca wywiera wyjątkowe wrażenie.

Jakość druku, na której można polegać

Drukarka kolorowa Phaser 7100 charakteryzuje się wyjątkową jakością druku dokumentów wykorzystywanych do komunikacji w biznesie – w tym także na nośnikach o większych formatach.

- **Wyróżniające się rezultaty.** Rzeczywista rozdzielczość 1200 x 1200 dpi sprawia, że wydruki zawsze są nadzwyczaj ostre i przejrzyste. Pozwala to uzyskać wyjątkowo cienkie linie i wyraźne czcionki, które są czytelne nawet w małym rozmiarze.
- **Pewna precyzja.** Pełna zgodność ze standardem Adobe® PostScript® 3™ sprawia, że bogate w treści dokumenty są drukowane szybko i pewnie, natomiast dzięki technologii korekcji kolorów Xerox barwy są drukowane w sposób precyzyjny oraz jednorodny.
- **Nadzwyczajny toner.** Toner EA utrzuca się przy dużo niższej temperaturze, co pozwala obniżyć całkowite zużycie energii na etapie produkcji i użytkowania nawet o 20% oraz emisję CO₂ niemal o 35% w porównaniu do toneru konwencjonalnego. Poza tym nie zawiera oleju, przez co pozwala tworzyć wspaniałe, błyszczące wydruki nawet na zwykłym papierze.

Elastyczna produktywność

Nie ma znaczenia, czy dokumenty są kolorowe, czy czarno-białe, w formacie A4, czy większym – drukarka kolorowa Phaser 7100 ma cechy i funkcje niezbędne do realizacji szerokiej gamy wydruków biurowych.

- **Szybkie drukowanie.** Prace drukowania są gotowe niemal natychmiast dzięki dużej prędkości druku w kolorze i czerni (do 30 str./min w przypadku dokumentów rozmiaru A4).
- **Praca w sieci umożliwiająca udostępnianie.** Drukarka Phaser 7100 może zostać podłączona do standardowej sieci Ethernet lub sieci Wi-Fi, o ile ta jest dostępna, dzięki czemu można ją umieścić w najodpowiedniejszym miejscu niezależnie od rozkładu gniazd sieciowych w biurze.
- **Większa odpowiedzialność i mniejsze koszty.** Funkcje zliczania mogą zostać użyte do monitorowania i analizowania drukowania w kolorze i czerni. Pozwala to dokładnie sprawdzać ilość wydruków wykonanych przez poszczególne osoby i działy.
- **Spokój ducha.** Pełna dwuletnia gwarancja na miejscu sprawia, że drukarka jest zawsze gotowa do pracy.

Prostota w biurze

Niezależnie od tego, czy drukarka kolorowa Phaser 7100 jest umieszczona na biurku, czy ustawiona na podłodze, można korzystać z nadzwyczajnych możliwości w zakresie zarządzania nią oraz innowacyjnych funkcji, które sprawiają, że obsługa tego urządzenia jest niezwykle prosta.

- **Kompaktowa i przemyślana.** Rozmiar i wydajność drukarki są odpowiednie do potrzeb grupy roboczej. Jest dostępna jako niska drukarka biurkowa, a po dodaniu trzech opcjonalnych tac mieszczących po 550 arkuszy – dzięki którym łączna pojemność papieru sięga 2050 kartek – staje się wysoce produktywnym urządzeniem stojącym na podłodze.
- **Zarządzanie drukarką bez wysiłku.** Nasz wbudowany serwer internetowy CentreWare® pomaga w oszczędzaniu cennego czasu. Można klonować konfigurację i stosować instalacje automatyczne, a także oglądać stan pracy i rozwiązywać problemy bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej.
- **Komunikacja dwukierunkowa.** Informacje na bieżąco o stanie pracy drukowania i poziomie tonerów przedstawiane na panelu przednim, ekranie komputera i dostępne w sieci Web. Alerty natychmiast powiadają o problemach z drukowaniem oraz sposobach ich naprawiania, dzięki czemu użytkownicy mają więcej czasu, by skupić się na pracy.

Najważniejsze dane dotyczące modelu Phaser® 7100

- Drukowanie do 30 str./min w kolorze i w czerni
- Faktyczna rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi
- Pełna zgodność ze standardem Adobe® PostScript® 3™
- Czas drukowania pierwszej strony to zaledwie 9 sekund w czerni i 11 sekund w kolorze
- Opcjonalna łączność Wi-Fi
- Opcjonalnie automatyczne drukowanie dwustronne
- Standardowa pojemność 400 arkuszy papieru (rozszerzana do 2050 arkuszy)



Szer. x głęb. x wys.:
499,5 x 538 x 406 mm
Waga: 44 kg





1

Taca wyjściowa na 250 arkuszy.

2

Opcjonalny zestaw produktywności zawiera dodatkową pamięć na czcionki, umożliwia korzystanie z funkcji zliczania sieciowego, zwiększa bezpieczeństwo dzięki funkcji szyfrowania i nadpisywania zawartości dysku twardego.

3

Taca boczna na 150 arkuszy obsługuje szeroką gamę nośników o niestandardowym rozmiarze aż do A3, a także wstęgi 210 x 900 mm i 297 x 1200 mm.

4

Taca 1 na 250 arkuszy z funkcją automatycznego wykrywania rozmiaru papieru obsługuje papier w formacie do 297 x 432 mm

5

Maksymalnie trzy dodatkowe podajniki mieszczące po 550 arkuszy z funkcją automatycznego wykrywania rozmiaru papieru obsługują formaty do 297 x 432 mm. Za ich pomocą można zwiększyć pojemność papieru do 2050 arkuszy.

6

Opcjonalny stojak z szufladą mieści zestaw zapasowych kaset z tonerem.



Wszechstronne bezpieczeństwo

- **Łatwe zarządzanie.** Wydajne narzędzia zapewniają kontrolę nad tym, kto i kiedy drukuje w kolorze.
- **Dane prywatne są bezpieczne.** Funkcja Zabezpieczone drukowanie przetrzymuje pracę w kolejce aż do wprowadzenia kodu PIN na panelu drukarki, natomiast funkcja nadpisywania zawartości dysku twardego działa jak "niszczarka danych" po każdej pracy lub na żądanie.
- **Urządzenie doskonale pracujące w sieci.** Wbudowana obsługa najnowszych protokołów zabezpieczeń, m.in. IPv6, 802.1X i HTTPS (SSL).

Wyposażenie opcjonalne

- Zestaw produktywności (z dyskiem twardym o pojemności 40GB)
- Podajnik na 550 arkuszy
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Stojak z szufladą
- Karta sieci bezprzewodowej
- Moduł dodatkowej pamięci 1 GB

Phaser® 7100

Drukarka kolorowa



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN	
Prędkość	Do 30 str./min w kolorze / 30 str./min w czerni		
Wydajność w cyklu roboczym	Do 52 000 stron miesięcznie ¹		
Obsługa papieru Podawanie papieru	Standardowe	Taca boczna: 150 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 75 x 98 mm do A3, 210 x 900 mm i wstęgi 297 x 1200 mm	
	Opcjonalnie	Taca 1: 250 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 297 x 432 mm	
		Taca 2: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 297 x 432 mm	
		Taca 3: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 297 x 432 mm	
		Taca 4: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 297 x 432 mm	
Wyjście papieru	Standardowe	250 arkuszy	
Automatyczne drukowanie dwustronne	Opcjonalnie	Standardowe	
Druk Czas wydruku pierwszej strony	Zaledwie 11 s w kolorze / 9 s w czerni		
Rozdzielczość (maks.)	Do 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bitów		
Procesor	667 MHz		
Pamięć (standard / maks.)	1 GB / 2 GB		
Łączność	Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0, opcjonalnie zewnętrzna komunikacja bezprzewodowa		
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS		
Funkcje druku	Standardowe	Ustawienia sterownika Earth Smart, układanie, sterownik dwukierunkowy, inteligentny druk dwustronny, układ/znak wodny	
	Opcjonalnie	Zestaw produktywności (z dyskiem twardym 40 GB): Dodatkowe miejsce na czcionki, funkcja zliczania sieciowego, szyfrowanie dysku twardego z kluczem 128-bitowym, nadpisywanie zawartości dysku twardego oraz zwiększona pojemność pamięci na funkcje drukowania zabezpieczonego i certyfikaty zabezpieczeń	
Bezpieczeństwo	IPsec, uwierzytelnianie 802.1X, bezpieczny protokół HTTPS (SSL), zgodność z protokołem IPv6, SNMPv3, filtrowanie IP, drukowanie zabezpieczone, wyjmowany dysk twardy, nadpisywanie zawartości dysku twardego, kontrola portów		
Zliczanie	Standardowe zliczanie Xerox® (wymaga zestawu produktywności)		
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja u klienta		

¹ Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane.

Zarządzanie urządzeniami

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alarmy e-mail, zliczanie prac, interfejs WebJet Admin, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Sterowniki drukarki

System Windows® XP i nowsze, system OS® X w wersji 10.5 lub nowszej, różne dystrybucje systemu Linux® i Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa czcionek

Czcionki PostScript®: 136; czcionki PCL®: 82

Obsługa nośników

Taca boczna: 60–216 g/m²; Tace 2-5: 60–216 g/m²; Typy nośników: zwykły, makulaturowy, o dużej gramaturze, karton, karto o dużej gramaturze, błyszczący, błyszczący karton, etykiety, koperty, dziurkowany, firmowy, z nadrukiem, niestandardowy 1–5

Warunki pracy

Temperatura: Przechowywanie: 0° do 35°C; Praca: 5° do 32°C; Wilgotność: Praca: 15% do 85%; Przechowywanie: 15% do 80%; Ciśnienie akustyczne: Drukowanie: mniej niż 54 dB(A); Gotowość: mniej niż 25 dB(A); Poziom głośności: Drukowanie: mniej niż 7,0 B(A); Gotowość: mniej niż 4,3 B(A); Czas nagrzewania (z trybu uśpienia): Mniej niż 5 sekund

Parametry elektryczne

220–240 V prądu przemiennego +10%, 50/60 Hz + 3%, 4,7 A lub mniej; Zużycie energii: śred. podczas pracy: mniej niż 600 W; Gotowość: mniej niż 75 W; Oszczędzanie energii: mniej niż 55 W; Uśpienie: mniej niż 0,9 W; zgodność z programem ENERGY STAR®

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

499,5 x 538 x 406 mm; Waga: 44 kg

Atesty

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2; EN 60950-1, wydanie 2; FCC część 15, klasa A; znacznik CE dotyczący następujących przepisów: dyrektywa niskonapięciowa (2006/95/WE), dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), zgodność z programem ENERGY STAR®

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności:	
Niebieskozielony: 4500 stron ¹	106R02606
Purpurowy: 4500 stron ¹	106R02607
Żółty: 4500 stron ¹	106R02608
Kaseta z tonerem o dużej pojemności (dwpak):	
Czarny: 10 000 stron ¹	106R02612
Niebieskozielony: 9000 stron ¹	106R02609
Purpurowy: 9000 stron ¹	106R02610
Żółty: 9000 stron ¹	106R02611

Elementy do rutynowej konserwacji

Bęben obrazowy – CMY: 24 000 stron ²	108R01148
Bęben obrazowy – czarny: 24 000 stron ²	108R01151
Kaseta na zużyty toner: 24 000 stron ²	106R02624

Wypożyczenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy	097504485
Moduł automatycznego drukowania dwustronnego	097504486
Podstawa z szufladą	097504245
Moduł pamięci 1 GB	097504488
Zestaw produktywności z dyskiem twardym 40 GB	097504487
Karta sieci bezprzewodowej	097503741

¹ Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Rezultaty będą różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

² Przybliżona liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki w 4 strony rozmiaru A4/Letter. Wydajność zależy od długości pracy, formatu nośników i orientacji.



Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/office

©2012 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. XEROX®, znak XEROX and Design®, ColorQube® i Phaser® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Wszystkie inne znaki handlowe należą do firm będących ich właścicielami. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 9/12 710BR-01JA

