



Konica-Minolta - 1600f

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	system 32 MB drukarka 64 MB
maksymalna pamięć	system 32 MB drukarka 64 MB
miesięczne obciążenie	do 1300 stron
typ procesora	RISC
szybkość procesora	100 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 500 stron A4 z możliwością rozszerzenia za pomocą nośnika USB
faksowanie w kolorze	nie
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF

inne cechy Skanowanie TWAIN,
Skanowanie do e-maila,
Skanowanie do FTP,
Skanowanie do USB

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 16 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne nie
inne funkcje ustawianie jakości kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 162 g/m²
ilość podajników w standardzie 2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru nie
pojemność głównego podajnika papieru do 200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 201 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 50 arkuszy
obsługiwane formaty nośników A4,
A5,
A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GDI
PCL 5e
PCL 6
emulacja PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wireless WI-FI LAN

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 13 kg
szerokość produktu 386 mm
głębokość produktu 447 mm
wysokość produktu 412 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii średnio 340 W
tryb zmniejszonego poboru mocy nie
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 98,
Windows ME,
Windows 2000,
Windows XP32,
Windows VISTA 32

Inne

IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie