



## Xerox - Phaser 3300MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01411 (black) tonery 702.64 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 106R01412 (black) BP tonery 242.27 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
szybkość procesora	300 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 480 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH, MR,

	<b>MMR, JBIG, JPEG</b>
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	<b>CCD</b>
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	<b>PEG, PDF, TIFF, multipage PDF, wielostronicowy TIFF</b>

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	<b>600x600 dpi</b>
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % ze skanera płaskiego max 400 % ze skanera płaskiego
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	<b>99</b>
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	<b>2</b>
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły karton koperty etykiety papier zwykły papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny makulaturowy folie</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PDF TIFF</b>
emulacja	<b>PCL 5e PCL 6</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	Ethernet 10/100Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość <b>590</b> mm głębokość <b>559</b> mm wysokość <b>640</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>18.9</b> kg
szerokość produktu	<b>466</b> mm
głębokość produktu	<b>435</b> mm
wysokość produktu	<b>458</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20</b> 80 % ze skanera płaskiego
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10</b> °C ze skanera płaskiego max <b>32</b> °C ze skanera płaskiego

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio <b>478</b> W
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

Windows	<b>Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server</b>
Mac OS	<b>Mac OS 8.6-9.2, 10.3-10.5</b>
UNIX	<b>SUSE 8.2-9.2, Red Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1</b>

## Inne

---

IPP	<b>tak</b>
dysk twardy (HDD)	<b>nie</b>
drukowanie znaków wodnych	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

service	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
---------	---------------------------------