



Xerox - WorkCentre 7125V_S

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13089)	pojemniki na zużyty tusz/toner	213.61 zł
Xerox - toner 006R01461 (black)	tonery	509.68 zł
Xerox - toner 006R01464 (cyan)	tonery	803.40 zł
Xerox - toner 006R01463 (magenta)	tonery	868.04 zł
Xerox - toner 006R01462 (yellow)	tonery	868.31 zł
Xerox - bęben 013R00658 (yellow)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 013R00659 (magenta)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 013R00660 (cyan)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 13R00657 (black)	bębny	1 664.57 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 006R01461 (black) PRI	tonery	245.39 zł
--	--------	-----------

AKCESORIA

Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
Xerox - półka robocza (497K04730)	akcesoria	353.55 zł
Xerox - zestaw czcionek Unicode (320S00291)	akcesoria	1 087.58 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	tak
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund w mono
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm

lewy 5 mm
prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów opcja

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
skanowanie do chmury nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 13 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 11 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne tak
inne funkcje adnotacja,
określenie obszaru,
automatyczny wybór koloru,
automatyczne zmniejszanie/powiększanie,
automatyczne wybieranie tac,
automatyczne drukowanie 2-stronne,
kopiowanie książek,
tworzenie broszury,
tworzenie pracy,
układanie,

kopiowanie dowodów osobistych,
wkładki,
obraz lustrzany,
oryginały o różnych rozmiarach,
N-stron,
obraz negatywowo,
tryb plakatu,
zestaw próbkowy,
znaki wodne

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie 4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność podajnika głównego do 1040 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 110 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 1200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert opcja
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 89 mm
max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 98 mm
max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
obsługiwane formaty nośników A3
A4
A5

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX

wireless 802.11b

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7
UNIX	Solaris 8/9/10, Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
inne	AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2

Inne

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------