



Xerox - ColorQube 8870 □ testuj taki model w salonie CD □ info 12 631 38 41 □

Drukarki specjalistyczne - stałoatramentowe / żelowe wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	stałoatramentowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 16700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 17300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x2400 dpi FinePoint
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x2400 dpi FinePoint
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 625 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
podajnik kopert (możliwość drukowania)	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	Kserograficzny, Papier na wizytówki, Karton, Powlekany, Okładka, Papier Duradocument, Koperty, Błyszczący,

	Kartki pocztowe, Ciężki, Dziurkowane, Karty indeksowe, Etykiety, Firmowy, Lekki, Papier fotograficzny, Zwyczajny papier, Zadrukowane formularze, Papier makulaturowy, Folie, Potrójnie składany papier do broszur
obsługiwane formaty nośników	#10 Commercial, #5 1/2, #6 3/4, A4, A5, A6, A7, B5 JIS, Koperta C5, Choukie 3 Gou, Choukie 4 Gou, Rozmiary niestandardowe, Koperta DL, Executive, Dział prawny, Letter, Monarch, Statement, Rozmiary niestandardowe

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF
emulacja	PCL 5c

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27.4 kg
szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	521 mm
wysokość produktu	368 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) 100 – 240 V, 50 – 60 Hz;
zużycie energii	max 252 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Pro
----------------	---

UNIX Linux,
Solaris 10,
Solaris 9
inne HP UX 11,
HP UX 11i

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie Xerox ColorQube 8870,
Zestaw kostek „Rainbow Pack” oraz załadowana kostka
każdego koloru (łącznie pojemność: 3000 na kolor),
Zestaw konserwacyjny (10 000 stron),
Przewód zasilający
software Oprogramowanie i dokumentacja

Inne

zapisywanie prac na HDD nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie