



## Epson - AcuLaser C9100PS

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - bęben C13S051105 (cyan, magenta, yellow, black) bębny 1 040.75 zł

### AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 1500 arkuszy A3 (C12C802152) akcesoria 7 578.73 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	1.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	40.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	40.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	A3
<b>typ procesora</b>	PowerPC
<b>szybkość procesora</b>	600 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 80000 stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta
<b>standardowa pamięć</b>	256 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	1024 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 63 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	2400 dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 24 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 24 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 10.5 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 12 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	opcja
<b>marginesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 216 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	6
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 650 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 2150 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1

<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>182</b> mm max <b>304</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>98</b> mm max <b>1200</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>produkowane przez firmę Epson nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3 B4 A4 B5 A5 Letter GLG LG LT EXE C6 DL COM10 MON</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>emulacja</b>	Epson <b>ESC</b> Page Color Epson <b>ESC</b> Page Color <b>PCL5e</b> Epson <b>GL/2</b> Epson <b>ESC</b> Page Color IBM <b>I239X</b> <b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>84 ESC/Page</b> <b>93 PCL5e</b> <b>10 ESC/P2</b> <b>8 I239X</b> <b>7 ESC/Page</b> <b>7 PCL5e</b> <b>4 kody paskowe</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet</b>
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>TCP/IP</b> <b>Microsoft Network</b> <b>NetBEUI</b> <b>NetWare</b> <b>AppleTalk</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>59</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>678</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>631</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>437</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>85</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220 lub 240 V ± 10% / 5060 Hz ± 3 Hz / 5 A</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>1100</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2003 Server</b> <b>Windows 2000</b> <b>Windows XP</b> <b>Windows NT 4.0</b> <b>Windows Me</b> <b>Windows 98</b> <b>Windows 95</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.1.2</b> <b>Mac OS Classic 9.x</b>

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	<b>drukarka C9100PS</b> <b>kabel zasilający</b> <b>tonery startowe</b>
<b>software</b>	<b> płyta zawierająca sterowniki</b>

## **Gwarancja**

---

<b>on site</b>	<b>12 miesięcy - naprawa u klienta</b>
----------------	--