



## Epson - AcuLaser CX17WF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### Parametry podstawowe

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania                         | dom/małe biuro                                       |
| przeznaczenie do druku                      | mono/kolor - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                           | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                     |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 18.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 18.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 94.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 94.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| technologia druku                           | laserowa kolor                                       |
| format                                      | A4                                                   |
| drukowanie poufne                           | nie                                                  |
| wydajność tonera standardowego (mono)       | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor)      | do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera                 | nie                                                  |
| standardowa pamięć                          | 128 MB                                               |
| maksymalna pamięć                           | 128 MB                                               |
| miesięczne obciążenie                       | do 20000 stron                                       |
| szybkość procesora                          | 295 MHz                                              |
| poziom hałasu                               | max 50 dB                                            |

### Parametry Druku

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono              | do 600x600 dpi                                      |
| rozdzielczość druku kolorowego        | do 600x600 dpi                                      |
| szybkość drukowania mono              | do 15 stron A4/min                                  |
| szybkość drukowania w kolorze         | do 12 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 12.5 sekund (w mono)                             |
| automatyczny druk dwustronny          | nie                                                 |
| marginesy                             | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Parametry Faksu

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak               |
| modem                                 | 33.6 kbps         |
| prędkość faksowania                   | ok. 3 s/stronę A4 |
| faksowanie w kolorze                  | nie               |
| faksowanie do e-maila                 | nie               |
| automatyczne powtarzanie numeru       | tak               |
| szybkie wybieranie                    | do 99 lokacji     |
| ECM (Error Correction Mode)           | tak               |
| PC-FAX                                | tak               |
| typ linii telefonicznej               | analogowa         |

### Parametry Skanera

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| skanowanie w kolorze  | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| skanowanie do e-maila             | tak                                   |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi                      |
| skanowanie do chmury              | nie                                   |
| inne cechy                        | skanowanie do: poczty,<br>FTP,<br>SMB |

## Parametry Kopiowania

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania               | 600x600 dpi           |
| kopiowanie w kolorze                   | tak                   |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 8 kopii/min        |
| szybkość kopiowania w kolorze          | do 2.6 kopii/min      |
| zakres skalowania                      | min 25 %<br>max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up           | do 4 kopii/arkusz     |
| maksymalna liczba kopii                | 99                    |
| automatyczne kopiowanie dwustronne     | nie                   |

## Obsługa Nośników

|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maksymalna gramatura nośników               | do 163 g/m <sup>2</sup>                                                                            |
| ilość podajników w standardzie              | 1                                                                                                  |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | tak                                                                                                |
| opcjonalny podajnik papieru                 | nie                                                                                                |
| pojemność podajnika głównego                | do 160 arkuszy                                                                                     |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | do 15 arkuszy                                                                                      |
| maksymalna pojemność podajników             | do 175 arkuszy                                                                                     |
| pojemność odbiornika papieru                | do 100 arkuszy                                                                                     |
| możliwość drukowania kopert                 | tak                                                                                                |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm<br>max 215.9 mm                                                                        |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 355.6 mm                                                                         |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły                                                                                      |
| obsługiwane formaty nośników                | A4<br>B5<br>A5<br>Letter<br>Executive<br>US Folio<br>Legal<br>Commercial 10<br>Monarch<br>DL<br>C5 |

## Komunikacja

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                                          |
| wireless - druk przez WiFi            | tak                                                          |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Hi-Speed<br>Ethernet 10/100 Base-TX<br>RJ-11<br>wireless |

## Wymiary i Waga

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 15 kg |
| szerokość produktu    | 410 mm    |
| głębokość produktu    | 389 mm    |
| wysokość produktu     | 338 mm    |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 %<br>max 85 % |
|-------------------------------------------------------|----------------------|

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) 220-240 V ± 10% (prąd zmienny) |
| zużycie energii  | średnio 950 W                                         |
| Energy Star      | tak                                                   |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows XP (32bit/64bit),<br>Windows Vista (32bit/64bit),<br>Windows 7 (32bit/64bit),<br>Windows Server 2003 (32bit/64bit),<br>Windows Server 2008 (32bit/64bit),<br>Windows Server 2008 R2 (64bit) |
| Mac OS  | Mac OS X 10.4.11 lub nowszy                                                                                                                                                                         |

## Zawartość Opakowania

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| hardware | Drukarka,<br>Przewód zasilający,<br>Informacje i instrukcje,<br>Gwarancja |
| software | Płyta CD z oprogramowaniem                                                |

## Inne

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| wyświetlacz LCD         | 4 wiersze, mono |
| IPP                     | nie             |
| zapisywanie prac na HDD | nie             |
| znak wodny              | nie             |

## Gwarancja

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|