



## Epson - AcuLaser CX21NFCT

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050319 (black)	tonery	460.71 zł
Epson - toner C13S050317 (magenta)	tonery	763.81 zł
Epson - toner C13S050316 (yellow)	tonery	813.37 zł
Epson - toner C13S050318 (cyan)	tonery	825.60 zł

### AKCESORIA

Epson - rozszerzenie pamięci 64 MB (7000275)	akcesoria	394.98 zł
--	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	10.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	10.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	58.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	58.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa kolor
<b>format</b>	A4
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) na każdy z kolorów: cyan, magenta, yellow
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	128 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	576 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 45000 stron
<b>szybkość procesora</b>	400 MHz
<b>poziom hałasu</b>	max 57 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do 2400 dpi RIT
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do 2400 dpi RIT
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 25 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 5 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 9 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>pamięć faksu</b>	do 200 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>kompresja</b>	JPEG MH MR MMR
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	tak

wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	48 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 5 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 680 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 680 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 110 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 220 mm max 355.6 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 LT GLT HLT EXE C5 C6 COM10 DL MON ISO-B5 LGL F4 GLG

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PostScript 3 PCL 5c PCL 6
----------	---------------------------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Ethernet

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 53.6 kg
szerokość produktu	460 mm
głębokość produktu	467 mm
wysokość produktu	983 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220V ±10% / 50Hz lub 60Hz ± 3Hz / 4.0 A
zużycie energii	średnio 790 W

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 98SE Windows Me Windows XP Windows 2000 Windows Server 2003 Windows XP64 Windows Vista
Mac OS	Mac OSX 10.2.8 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka EPSON AcuLaser CX21NFCT tonery startowe kabel zasilający automatyczny podajnik dokumentów szafka pod drukarkę kaseta na 500 arkuszy papieru instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Inne

---

wyświetlacz LCD	22-znakowy, 5-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------