



## Ricoh - Aficio SP 5200S

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 406685 (black)

tonery

741.52 zł

### Parametry podstawowe

|   |  |
|---|--|
| miejsce użytkowania                       | firma  |
| przeznaczenie do druku                    | tylko mono - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                         | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                     |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 2.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)    | 2.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| technologia druku                         | laserowa monochromatyczna                            |
| format                                    | A4   |
| drukowanie poufne                         | nie  |
| wydajność tonera standardowego            | do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera               | nie  |
| standardowa pamięć                        | 1024 MB  |
| maksymalna pamięć                         | 1024 MB  |

### Parametry Druku

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono     | 1200x600 dpi       |
| szybkość drukowania mono     | do 40 stron A4/min |
| czas nagrzewania             | do 20 sekund       |
| automatyczny druk dwustronny | tak                |

### Parametry Faksu

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

### Parametry Skanera

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| skanowanie w kolorze              | tak                 |
| skanowanie dwustronne             | nie                 |
| skanowanie do e-maila             | tak                 |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 400x400 dpi      |
| skanowanie do plików w formacie   | TIFF<br>JPEG<br>PDF |
| skanowanie do chmury              | nie                 |

### Parametry Kopiowania

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania           | 600x600 dpi           |
| zakres skalowania                  | min 25 %<br>max 400 % |
| maksymalna liczba kopii            | 999                   |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie                   |

### Obsługa Nośników

|  |   |
|--|---|
| <b>maksymalna gramatura nośników</b>               | do 220 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>ilość podajników w standardzie</b>              | 3   |
| <b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>      | tak   |
| <b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>              | tak   |
| <b>opcjonalny podajnik papieru</b>                 | tak   |
| <b>pojemność głównego podajnika papieru</b>        | do 550 arkuszy  |
| <b>maksymalna pojemność podajników</b>             | do 2300 arkuszy   |
| <b>pojemność odbiornika papieru</b>                | do 500 arkuszy  |
| <b>możliwość drukowania kopert</b>                 | tak   |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b> | min 64 mm<br>max 140 mm   |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>   | min 216 mm<br>max 900 mm  |
| <b>obsługiwane rodzaje nośników</b>                | <b>papier zwykły</b><br><b>papier makulaturowy</b><br><b>papier o wysokiej gramaturze</b><br><b>papier o niskiej gramaturze</b><br><b>papier firmowy</b><br><b>etykiety</b><br><b>papier kolorowy</b><br><b>papier wstępnie zadrukowany</b><br><b>koperty</b> |
| <b>obsługiwane formaty nośników</b>                | <b>A4</b><br><b>A5</b><br><b>A6</b><br><b>B5</b><br><b>B6</b><br><b>F/GL</b><br><b>Foolscap</b><br><b>Folio</b><br><b>koperty (Com10, Monarch, C6, C5, DL)</b><br><b>Letter</b><br><b>Legal</b><br><b>Executive</b><br><b>Half Letter</b>                     |

## Języki i Emulacje

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>standardowe języki drukarki</b> | <b>PCL 5e</b><br><b>PCL 6</b><br><b>PostScript 3</b> |
|------------------------------------|--|

## Komunikacja

|  |  |
|--|--|
| <b>ethernet - druk w sieci LAN</b>           | tak  |
| <b>wireless - druk przez WiFi</b>            | tak  |
| <b>NFC</b>                                   | nie  |
| <b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b> | <b>Ethernet (100/10Base-TX)</b><br><b>Wireless (IEEE802.11a/g)</b> |
| <b>drukowanie z chmury</b>                   | nie  |
| <b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>       | nie  |

## Wymiary i Waga

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>waga produktu (netto)</b> | ok. 45 kg |
| <b>szerokość produktu</b>    | 460 mm    |
| <b>głębokość produktu</b>    | 510 mm    |
| <b>wysokość produktu</b>     | 686 mm    |

## Zasilanie

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>rodzaj zasilania</b> | <b>sieciowe AC (220-240V)</b> |
| <b>zużycie energii</b>  | średnio 1500 W                |
| <b>Energy Star</b>      | tak                           |

## Wymagania Systemowe

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Windows</b> | <b>Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server</b> |
|----------------|---|

**Zawartość Opakowania**

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne Aficio SP 5200S, toner startowy

**Inne**

---

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy  
IPP nie  
dysk twardy (HDD) tak  
drukowanie znaków wodnych tak

**Gwarancja**

---

service 12 miesięcy - w serwisie