



Ricoh - Aficio SP 5210DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 406685 (black)

tonery

741.52 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
czas nagrzewania	do 29 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 140 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 216 mm max 900 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy

	papier o wysokiej gramaturze
	papier o niskiej gramaturze
	papier firmowy
	etykiety
	papier wstępnie zadrukowany
	papier specjalny
	papier kolorowy
	koperty
	papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników	A4
	A5
	A6
	Letter
	Legal
	Executive
	Half Letter
	Folio
	koperty (Com10, Monarch, C6, C5, DL)
	F/GL
	Folio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 Postscript 3 PDF
czcionki i znaki	PCL: 45 czcionek + 13 czcionek międzynarodowych PostScript3: 136 czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0, typ A, B) Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)
drukowanie z chmury	tak (Ricoh Smart Device Connector)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Ricoh Smart Device Connector)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23 kg
szerokość produktu	411 mm
głębokość produktu	435 mm
wysokość produktu	400 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Vista, Server 2003, 2008 (32 bit, 64 bit), 7
Mac OS	Mac OS 8.6 lub nowszy
UNIX	Unix (using Ricoh Unix filter)
Inne	Novell Netware (v 6.5 lub późniejszy)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna SP 5210dn, kasetka startowa z tonerem
----------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie