



## Ricoh - Aficio SP C831dn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 821121 (black)	tonery	314.95 zł
Ricoh - toner 821122 (yellow)	tonery	1 096.63 zł
Ricoh - toner 821123 (magenta)	tonery	1 096.63 zł
Ricoh - toner 821124 (cyan)	tonery	1 096.63 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	23.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
typ procesora	Intel Celeron-M
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 23500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 27000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	250 GB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 3.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.1 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	4
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 2400 arkuszy

<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>4400</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>90</b> mm max <b>305</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>148</b> mm max <b>1260</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier z nagłówkami</b> <b>papier specjalny</b> <b>papier dokumentowy</b> <b>papier na etykiety</b> <b>karty</b> <b>papier powlekany</b> <b>koperty</b> (Com10, Monarch, C5, C6, DL) <b>karton</b> <b>papier bond</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>etykiety</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4</b> <b>B5</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>PDF</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>PCL: TrueType: 45 czcionek</b> <b>Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont</b> <b>PS3: 136 czcionek</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0)</b> <b>Ethernet</b> (10 base-T/100 base-TX) <b>USB Host</b> <b>Gniazdo kart SD</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> (IEEE 802.11a/b/g) <b>LPT</b> (dwukierunkowy 1284)
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>nie</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>97</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>670</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>684</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>640</b> mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>1700</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Macintosh OS X Native v10.4 lub nowsza</b>

**Zawartość Opakowania**

---

hardware Drukarka kolorowa SP C831DN

**Inne**

---

panel sterowania 4,3-calowy, kolorowy panel dotykowy

**Gwarancja**

---

service 12 miesięcy - w serwisie