



## Ricoh - Aficio SPC210SF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 402099 (magenta)	tonery	455.33 zł
Ricoh - toner 1399895/402097 (black)	tonery	516.35 zł
Ricoh - toner 402098 (cyan)	tonery	719.28 zł
Ricoh - toner 402100 (yellow)	tonery	719.28 zł
Ricoh - fuser (V128406)	fusery	1 786.54 zł
Ricoh - bęben 402074 (cyan magenta, yellow, black)	bębny	1 817.99 zł

### AKCESORIA

Ricoh - pamięć 128MB (MX400717)	akcesoria	371.36 zł
---------------------------------	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 9800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	34.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	tak

kompresja	MH, MR, MMR
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 200 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	tak
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	mono 8 bit kolor 24 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 8 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	podtrzymywanie pamięci 60 godzin

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Letter, EXE

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T LPT Centronics IEEE 1284

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 34.8 kg
-----------------------	-------------

**szerokość produktu** 482 mm  
**głębokość produktu** 437 mm  
**wysokość produktu** 534 mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz  
**zużycie energii** średnio 1300 W  
**tryb zmniejszonego poboru mocy** nie  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 98,  
Windows Me,  
Windows NT4.0,  
Windows 2000,  
Windows XP  
**Mac OS** Macintosh OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** urządzenie wielofunkcyjne Aficio SPC210SF  
kabel zasilający  
kasety z tonerem startowym  
**software** CD ze sterownikami

## Inne

---

**zapisywanie prac na HDD** nie  
**znak wodny** nie

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie