



## Ricoh - Aficio SPC222SF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (406043)	pojemniki na zużyty tusz/toner	103.55 zł
Ricoh - toner 406094 / 406052 (black)	tonery	369.86 zł
Ricoh - toner 406100 / 406054 (magenta)	tonery	397.51 zł
Ricoh - toner 406097 / 406053 (cyan)	tonery	403.11 zł
Ricoh - toner 406106 / 406055 (yellow)	tonery	410.02 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>18.49</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>18.49</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>79.03</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>79.03</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>384 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>30000</b> stron
<b>szybkość procesora</b>	<b>300 MHz</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>2400x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>2400x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>30</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>51</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>5 s/stronę A4</b>
<b>pamięć faksu</b>	do <b>100</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>kompresja</b>	<b>MH, MR, MMR</b>

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 59 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 160 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 251 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 751 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	gładki papier, gruby papier, cienki papier, papier z odzysku, folie prześwitujące, naklejki do drukarek laserowych, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6
emulacja	PostScript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	420 mm

**głębokość produktu** 493 mm  
**wysokość produktu** 476 mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz  
**zużycie energii** średnio 1300 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Server 2003,  
Windows Vista  
**Mac OS** Macintosh X v10.2.8-10.4

## Inne

---

**IPP** nie  
**zapisywanie prac na HDD** nie  
**znak wodny** nie

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie