



Xerox - AltaLink B8155 (B8101V_F + 097S05092)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
na zamówienie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R08101)	pojemniki na zużyty tusz/toner	326.87 zł
Xerox - środek do czyszczenia pasa transferowego (001R00623)	jednostki transferu	332.48 zł
Xerox - toner 006R01772 (black)	tonery	365.32 zł
Xerox - bęben 013R00686 (black)	bębny	1 123.61 zł

AKCESORIA

Xerox - dysk twardy (497K21920)	akcesoria	571.47 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K16470)	akcesoria	526.92 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K23350)	akcesoria	591.58 zł
Xerox - faks z 2 liniami (497K16510)	akcesoria	1 146.91 zł
Xerox - finiszier biurowy (097S05019)	akcesoria	7 683.76 zł
Xerox - finiszier Business Ready (097S05026)	akcesoria	9 550.52 zł
Xerox - finiszier Business Ready z broszurowaniem (097S05027)	akcesoria	15 008.00 zł
Xerox - finiszier zintegrowany (097S04847)	akcesoria	3 460.89 zł
Xerox - wireless connectivity kit (497K21540)	akcesoria	1 083.94 zł
Xerox - bluetooth kit (497K21550)	akcesoria	815.40 zł
Xerox - moduł broszurujący do finiszera biurowego (497K20590)	akcesoria	4 353.33 zł
Xerox - moduł C/Z do Finiszera Business Ready (097S05098)	akcesoria	24 660.61 zł
Xerox - moduł dziurkujący 2/4 do finiszera biurowego (497K20610)	akcesoria	733.12 zł
Xerox - półka robocza (497K20750)	akcesoria	706.06 zł
Xerox - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4 (097S05020)	akcesoria	7 985.38 zł
Xerox - zestaw do podawania długich arkuszy (497K20630)	akcesoria	2 375.35 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 52000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 52000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB (+ 128 GB SSD)
maksymalna pamięć	4096 MB (+ 128 GB SSD)
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1900 MHz
poziom hałasu	max 67.3 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony do 3.2 sekund (czas minimalny, tryb uśpienia)
automatyczny druk dwustronny tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie
modem 0 kbps
prędkość faksowania ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu do 0 stron A4
faksowanie w kolorze nie
faksowanie do e-maila nie
obsługiwana skala szarości 0 poziomów
kompresja nie
automatyczne powtarzanie numeru nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem nie
wysyłanie grupowe nie
typ linii telefonicznej nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak (DADF)
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skala szarości 256 poziomy
skanowanie do plików w formacie PDF
PDF/A
XPS (jedno-/wielostronicowy)
JPG
TIFF (jedno-/wielostronicowy)
PDF (jedno-/wielostronicowy, chroniony hasłem)
skanowanie do chmury tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB),

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 9999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak (DADF)
inne funkcje Adnotacja, Uwierzytelnianie usług, Automatyczny wybór papieru, Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Automatyczne przełączanie tac, Automatyczne drukowanie 2-stronne, Numeratory, Tworzenie broszury, Tworzenie pracy, Układanie, Okładki, Podziałki Usuwanie brzegu, Pomoc dot. funkcji, Kopiowanie dowodów osobistych, Regulacja jakości obrazu, Przesunięcie obrazu, Odwracanie obrazu, Przerwanie dużych zadań, Wiele stron, Zestaw próbkowy, Zapisz ustawienia zadania, Stapling, Folie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 300 g/m²
ilość podajników w standardzie 5
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 130 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność głównego podajnika papieru do 2x 520 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 6270 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 2x 250 arkuszy (opcja rozszerzenia)

możliwość drukowania kopert	tak (taca 5 - w standardzie)
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98 mm max 1320 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier dziurkowany papier firmowy papier makulaturowy papier czerpany papier wstępnie zadrukowany papier specjalny karton etykiety folie koperty
obsługiwane formaty nośników	SRA3 A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 B4 (JIS) B5 (JIS) B6 (JIS) pocztówki Statement Executive 5 x 7 cali 8 x 10 cali Letter 9 x 11 cali 8.5 x 13,4 cala Legal Tabloid 12 x 18 cali 12 x 19 cali koperty (DL, C6, C5, C4, nr 6, nr 9, nr 10, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF PCL 5c PCL 6
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1000Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, Xerox Print Service (Android), Xerox PrintByXerox App)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 70 kg
waga w opakowaniu	ok. 129.5 kg
szerokość produktu	620 mm (podstawowa konfiguracja)
głębokość produktu	723 mm (podstawowa konfiguracja)
wysokość produktu	1130 mm (podstawowa konfiguracja)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 674 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016i Windows Server 2019
Mac OS	Macintosh OS X w wersji 10,10 lub nowszej
UNIX	UNIX i Linux (Drukarka obsługuje połączenia sieciowe z całą gamą platform typu UNIX)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8155, toner o standardowej wydajności
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	tak (dla systemu Windows)

Gwarancja

info on site	tel/e-mail - gwarancja w miejscu instalacji
--------------	---