



Xerox - AltaLink C8135F (C8101V_F + 097S05043)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
na zamówienie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R08101)	pojemniki na zużyty tusz/toner	326.87 zł
Xerox - środek do czyszczenia pasa transferowego (001R00623)	jednostki transferu	332.48 zł
Xerox - toner 006R01754 (black)	tonery	713.25 zł
Xerox - toner 006R01755 (cyan)	tonery	1 105.57 zł
Xerox - toner 006R01756 (magenta)	tonery	1 105.57 zł
Xerox - toner 006R01757 (yellow)	tonery	1 105.57 zł
Xerox - bęben 013R00681 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	2 812.52 zł

AKCESORIA

Xerox - dysk twardy (497K21920)	akcesoria	571.47 zł
Xerox - Ethernet Hub dla EFI Fiery (497N01224)	akcesoria	6 037.06 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K16470)	akcesoria	526.92 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K23350)	akcesoria	591.58 zł
Xerox - faks z 2 liniami (497K16510)	akcesoria	1 146.91 zł
Xerox - finiszier biurowy (097S05019)	akcesoria	7 683.76 zł
Xerox - finiszier Business Ready (097S05026)	akcesoria	9 550.52 zł
Xerox - finiszier Business Ready z broszurowaniem (097S05027)	akcesoria	15 008.00 zł
Xerox - finiszier zintegrowany (097S04847)	akcesoria	3 460.89 zł
Xerox - wireless connectivity kit (497K21540)	akcesoria	1 083.94 zł
Xerox - bluetooth kit (497K21550)	akcesoria	815.40 zł
Xerox - EFI Fiery kontrole (097N02379)	akcesoria	12 831.09 zł
Xerox - EFI Productivity kit (497N04238)	akcesoria	9 354.64 zł
Xerox - EFI Spot-on kit (497N05469)	akcesoria	4 474.26 zł
Xerox - Horizontal Transport Kit, Business Ready (497K17440)	akcesoria	1 565.42 zł
Xerox - Hot Folders & Virtual Printers - opcja do Efi Fiery (497N02727)	akcesoria	8 067.74 zł
Xerox - moduł broszurujący do finiszera biurowego (497K20590)	akcesoria	4 353.33 zł
Xerox - moduł C/Z do Finiszera Business Ready (097S05098)	akcesoria	24 660.61 zł
Xerox - moduł dziurkujący 2/4 do finiszera biurowego (497K20610)	akcesoria	733.12 zł
Xerox - Tray Lock Kit (497K14890)	akcesoria	615.00 zł
Xerox - półka robocza (497K20750)	akcesoria	706.06 zł
Xerox - podajnik kopert na 50 arkuszy (497K17880)	akcesoria	1 778.90 zł
Xerox - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4 (097S05020)	akcesoria	7 985.38 zł
Xerox - zestaw do podawania długich arkuszy (497K20630)	akcesoria	2 375.35 zł
Xerox - spektrofotometr + oprogramowanie do Color Managementu - opcja do obu kontrolerów (497N03087)	akcesoria	22 867.59 zł
Xerox - oprogramowanie bezpieczeństwa McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	13.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 59000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera startowego (kolor)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 59000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB (+ 128GB SSD)
maksymalna pamięć	4096 MB (+ 128GB SSD)
miesięczne obciążenie	do 110000 stron
typ procesora	Intel Atom
szybkość procesora	1910 MHz
poziom hałasu	max 64.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 4.2 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.7 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 4.5 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A XPS JPEG TIFF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Skanowanie do USB, skanowanie na ekran główny

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m²
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 2x 520 arkuszy (A3) do 2000 arkuszy (A4)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 130 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6170 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 2x 250 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 85 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 125 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier o niskiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 B5 SRA3 Executive koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF (1.7) PCL 5c PCL 6
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Dropbox, One Drive i Google Drive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, Xerox Print Service (Android), PrintByXerox)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 143.1 kg
------------------------------	---------------------

waga w opakowaniu	ok. 151.9 kg
szerokość produktu	620 mm
głębokość produktu	723 mm
wysokość produktu	1130 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A) sieciowe AC (110-127V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A)
zużycie energii	średnio 595.8 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 and R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit)
Mac OS	Mac OS 10.13, 10.14, 10.15
UNIX	Fedora Core, Ubuntu

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink C8135F, komplet tonerów o standardowej wydajności
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie (opcja)
znak wodny	tak

Gwarancja

info on site	tel/e-mail - gwarancja w miejscu instalacji
--------------	---------------------------------------------