



## Xerox - AltaLink C8155 (C8102V\_F + 097S05045)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
na zamówienie

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R08101)	pojemniki na zużyty tusz/toner	326.87 zł
Xerox - środek do czyszczenia pasa transferowego (001R00623)	jednostki transferu	332.48 zł
Xerox - toner 006R01758 (black)	tonery	641.94 zł
Xerox - toner 006R01759 (cyan)	tonery	998.58 zł
Xerox - toner 006R01760 (magenta)	tonery	998.58 zł
Xerox - toner 006R01761 (yellow)	tonery	998.58 zł
Xerox - bęben 013R00681 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	2 812.52 zł

### AKCESORIA

Xerox - dysk twardy (497K21920)	akcesoria	571.47 zł
Xerox - Ethernet Hub dla EFI Fiery (497N01224)	akcesoria	6 037.06 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K16470)	akcesoria	526.92 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K23350)	akcesoria	591.58 zł
Xerox - faks z 2 liniami (497K16510)	akcesoria	1 146.91 zł
Xerox - finiszier biurowy (097S05019)	akcesoria	7 683.76 zł
Xerox - finiszier Business Ready (097S05026)	akcesoria	9 550.52 zł
Xerox - finiszier Business Ready z broszurowaniem (097S05027)	akcesoria	15 008.00 zł
Xerox - finiszier zintegrowany (097S04847)	akcesoria	3 460.89 zł
Xerox - wireless connectivity kit (497K21540)	akcesoria	1 083.94 zł
Xerox - bluetooth kit (497K21550)	akcesoria	815.40 zł
Xerox - EFI Fiery kontrole (097N02379)	akcesoria	12 831.09 zł
Xerox - EFI Productivity kit (497N04238)	akcesoria	9 354.64 zł
Xerox - EFI Spot-on kit (497N05469)	akcesoria	4 474.26 zł
Xerox - Horizontal Transport Kit, Business Ready (497K17440)	akcesoria	1 565.42 zł
Xerox - Hot Folders & Virtual Printers - opcja do Efi Fiery (497N02727)	akcesoria	8 067.74 zł
Xerox - moduł broszurujący do finiszera biurowego (497K20590)	akcesoria	4 353.33 zł
Xerox - moduł C/Z do Finiszera Business Ready (097S05098)	akcesoria	24 660.61 zł
Xerox - moduł dziurkujący 2/4 do finiszera biurowego (497K20610)	akcesoria	733.12 zł
Xerox - Tray Lock Kit (497K14890)	akcesoria	615.00 zł
Xerox - półka robocza (497K20750)	akcesoria	706.06 zł
Xerox - podajnik kopert na 50 arkuszy (497K17880)	akcesoria	1 778.90 zł
Xerox - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4 (097S05020)	akcesoria	7 985.38 zł
Xerox - zestaw do podawania długich arkuszy (497K20630)	akcesoria	2 375.35 zł
Xerox - spektrofotometr + oprogramowanie do Color Managementu - opcja do obu kontrolerów (497N03087)	akcesoria	22 867.59 zł
Xerox - oprogramowanie bezpieczeństwa McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	11.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 59000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera startowego (kolor)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 59000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB (+ 128GB SSD)
maksymalna pamięć	4096 MB (+ 128GB SSD)
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
typ procesora	Intel Atom
szybkość procesora	1910 MHz
poziom hałasu	max 67.3 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 3.2 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 4.5 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 4.5 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A XPS JPEG TIFF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Skanowanie do USB, skanowanie na ekran główny

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>2 kopii/arkusz</b>
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>9999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>300 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>6</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak (DADF)</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>520</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>130</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>5170</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>2x 250</b> arkuszy (opcja rozszerzenia)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>85 mm</b> max <b>297 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>125 mm</b> max <b>432 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier bond</b> <b>karton</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>SRA3</b> <b>Executive</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PostScript 3</b> <b>PDF (1.7)</b> <b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b>
------------------------------------	--

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100/1000Base-T)</b> <b>NFC</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak (Dropbox, One Drive i Google Drive)</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (AirPrint, Mopria, Xerox Print Service (Android), PrintByXerox)</b>

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>720 mm</b>
-----------------------------	---------------

<b>głębokość opakowania</b>	<b>835 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>1290 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>143.1 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>151.9 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>620 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>723 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>1130 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15 %</b> max <b>85 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>28 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A) <b>sieciowe AC (110-127V)</b> (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>760 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 and R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</b>
<b>UNIX</b>	<b>Fedora Core, Ubuntu</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink C8155, komplet tonerów o standardowej wydajności</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala</b>
<b>IPP</b>	<b>nie</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>znak wodny</b>	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

<b>info on site</b>	<b>tel/e-mail - gwarancja w miejscu instalacji</b>
---------------------	--