



## Xerox - B210V\_DNI (B210V\_DNI)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00664 (black)	bębny	268.82 zł
Xerox - toner 106R04348 (black)	tonery	296.87 zł
Xerox - toner 106R04349 (2x black)	tonery	427.11 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - bęben zamiennik 101R00664 (black) BP	bębny	222.35 zł
Black Point - toner zamiennik 106R04348 (black) BP	tonery	323.64 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 70 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (1200 x 1200 dpi - ulepszone)
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier dokumentowy</b> <b>papier kolorowy</b> <b>karton</b> <b>etykiety</b> <b>papier przezroczysty</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier bawełniany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier archiwalny</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PCL 5</b> <b>PCL 6</b> <b>XPS</b>
emulacja	<b>PostScript 3</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100 Base TX)</b> <b>Wireless (802.11.b/g/n)</b>
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (Apple AirPrint, Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.56 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	368 mm
głębokość produktu	334.5 mm
wysokość produktu	213.4 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
zużycie energii	średnio 500 W
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019</b>
Mac OS	<b>OS, maksymalna wersja: 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14</b>
UNIX	<b>Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10,</b>

15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10;  
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8,  
9; Linux Mint 15, 16, 17

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Drukarka laserowa B210, Wkład drukujący o pojemności początkowej — czarny: do 1500 wydruków, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, krótki przewodnik po instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu, sterowniki druku oraz oświadczenie gwarancyjne), Podręcznik instalacji, Skrócone instrukcje obsługi, Przewód zasilający, Kabel USB

## Inne

---

**panel sterowania** Interfejs użytkownika typu LED

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie