



Xerox - B225 (B225V_DNI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

899.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 013R00691 (black)	bębny	292.67 zł
Xerox - toner 006R04403 (black)	tonery	306.20 zł
Xerox - toner 006R04404 (black)	tonery	443.91 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (jakość obrazu 2400 dpi)
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.4 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (mono) do 600x600 dpi (kolor)
kodowanie koloru	8 bit
skanowanie do plików w formacie	JPG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do poczty e-mail, USB, komputera stacjonarnego, pamięci Flash, FTP, folderu sieciowego

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 34 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton etykiety papierowe papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier błyszczący papier szorstki papier bawełniany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter A5 A6 B5 (JIS) Oficio Statement Executive Folio Legal Hagaki koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 Postscript 3
-----------------------------	--------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100 Base TX) Wireless (802.11.b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Chromebook, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	430 mm
głębokość opakowania	550 mm
wysokość opakowania	460 mm
waga produktu (netto)	ok. 10 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	415 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	352 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.2 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 460 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 z dodatkiem SP1, 8, 8.1, aktualizacja 1, 10. Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (wersje 32-i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Mac OS	macOS 10.14, 10.15, 11

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox B225, Wstępnie zainstalowany startowy wkład toneru: do 1200 stron, Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja instalacji informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu, sterowniki drukarki oraz oświadczenie gwarancyjne), Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający
----------	--

Inne

panel sterowania	Dwuwierszowy ekran LCD interfejsu użytkownika
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

