



Xerox - B230 (B230V_DNI)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

699.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 013R00691 (black)	bębny	292.67 zł
Xerox - toner 006R04403 (black)	tonery	306.20 zł
Xerox - toner 006R04404 (black)	tonery	443.91 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (jakość obrazu 2400 dpi)
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

	<p>papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton etykiety papierowe papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier błyszczący papier szorstki papier bawełniany papier makulaturowy koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 Letter A5 A6 B5 (JIS) Oficio Statement Executive Folio Legal Hagaki koperty (DL, C5, B5)</p>

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PCL 5 PCL 6 PostScript 3</p>
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100 Base TX) Wireless (802.11.b/g/n) Wi-Fi Direct</p>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Chromebook, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	415 mm
głębokość opakowania	440 mm
wysokość opakowania	300 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 8 kg
szerokość produktu	355 mm
głębokość produktu	333 mm
wysokość produktu	215 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 8 % max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C max 32.2 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 460 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 z dodatkiem SP1, 8, 8.1, aktualizacja 1, 10. Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (wersje 32-i
---------	--

64-bitowe), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2019 (black)

Mac OS macOS 10.14, 10.15, 11

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka laserowa Xerox B230, Wstępnie zainstalowany startowy wkład toneru: do 1200 stron, Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu, sterowniki drukarki oraz oświadczenie gwarancyjne), Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający

Inne

panel sterowania Dwuwierszowy wyświetlacz LCD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie