



Xerox - B310V_DNI (B310V_DNI)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

1 199.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 013R00690 (black)	bębny	272.80 zł
Xerox - toner 006R04379 (black)	tonery	434.66 zł
Xerox - toner 006R04380 (black)	tonery	518.10 zł
Xerox - toner 006R04381 (black)	tonery	895.45 zł

AKCESORIA

Xerox - podajnik papieru na 550 arkuszy (497N07968)	akcesoria	1 069.46 zł
---	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (jakość 2400 dpi)
szybkość drukowania mono	do 42 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 217 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 99 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 359 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 Letter koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base TX) Wireless (802.11.b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria, Chromebook)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	415 mm
głębokość opakowania	415 mm
wysokość opakowania	275 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.3 kg
szerokość produktu	368 mm
głębokość produktu	363 mm
wysokość produktu	222 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.2 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 570 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 z dodatkiem SP1, 8, 8.1, aktualizacja 1, 10. Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (wersje 32-i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Mac OS	macOS 10.14, 10.15, 11

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka Xerox B310, Wstępnie zainstalowany startowy wkład toneru — czarny: wydajność druku do 2500 stron, Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym
----------	--

podręcznik użytkownika,
skrótowa instrukcja instalacji, informacje na temat
bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu,
sterowniki drukarki oraz oświadczenie gwarancyjne),
Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu,
Skrótowa instrukcja obsługi, Przewód zasilający

Inne

panel sterowania Interfejs użytkownika typu LED

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta