



## Oki - B4545 MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>9.41</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.19</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	do <b>2000</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do <b>6000</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>12500</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>RISC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>92 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>54 dB (A)</b>

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>13</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>21</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

### Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>1.8</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>500</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>256</b> poziomów
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

### Parametry Skanera

---

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x2400</b> dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>9600x9600</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>48 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal Executive

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 6 Postscript 3
czcionki i znaki	85 PCL 36 PS 3 8 bitmapowych

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 15 kg
szerokość produktu	520 mm
głębokość produktu	445 mm
wysokość produktu	455 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 580 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Windows 2003 Server

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne OKI B4545
	kabel zasilający
	kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

## Inne

---

dysk twardy (HDD)	nie
-------------------	-----

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	--