



Konica-Minolta - bizhub 215

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner A3VW050 (2 x black) TN-118	tonery	378.89 zł
Konica-Minolta - wałek światłoczuły DR-114 (black)	bębny	421.98 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - faks, FK-510 (A4M2021)	akcesoria	2 400.35 zł
Konica-Minolta - karta sieciowa, NC-504 (A4M3WY6)	akcesoria	888.55 zł
Konica-Minolta - podstawa urządzenia DK-706 (9960950000)	akcesoria	736.16 zł
Konica-Minolta - podstawa urządzenia DK-707 (9960960000)	akcesoria	714.02 zł
Konica-Minolta - pokrywa oryginałów OC-512 (A4M4WY1)	akcesoria	307.50 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 24000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
szybkość procesora	120 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi

skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie do: TWAIN lokalne, do USB

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 157 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	opcja
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
emulacja	53 x PCL Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
drukowanie z chmury	tak (EveryonePrint)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (PageScope Mobile)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26.5 kg
szerokość produktu	570 mm
głębokość produktu	570 mm
wysokość produktu	458 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 - 240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.25 kW/godz
zużycie energii	średnio 1250 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), Windows 2003 Server (32/64 bit), Windows 2008 Server (32/64 bit), Windows 2008 Server R2
---------	---

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie