



Konica-Minolta - bizhub 225i set, RADF, duplex, sieć, panel (225i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Konica-Minolta - toner A3VW050 (2 x black) TN-118 | tonery | 378.89 zł |
|---|--------|-----------|

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Konica-Minolta - dwustronny podajnik oryginałów na 133 arkusze (DF-633) | akcesoria | 0.00 zł |
| Konica-Minolta - duplex, AD-509 (A3PGWY1) | akcesoria | 621.15 zł |
| Konica-Minolta - faks, FK-510 (A4M2021) | akcesoria | 2 400.35 zł |
| Konica-Minolta - panel opcjonalny, MK-750 (A8WYWY1) | akcesoria | 307.50 zł |
| Konica-Minolta - podstawa urządzenia DK-706 (9960950000) | akcesoria | 736.16 zł |
| Konica-Minolta - podstawa urządzenia DK-707 (9960960000) | akcesoria | 714.02 zł |
| Konica-Minolta - pokrywa oryginałów OC-512 (A4M4WY1) | akcesoria | 307.50 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 1.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A3 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera standardowego | do 23000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 2048 MB |
| maksymalna pamięć | 2048 MB |
| pojemność dysku twardego | 250 GB |
| miesięczne obciążenie | do 19000 stron |
| poziom hałasu | max 70 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1800x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 22 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 5.3 sekund |
| czas nagrzewania | do ok. 20 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie (opcja) |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |

| | |
|---------------------------------|-----|
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie (opcja) |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF PDF PDF (kompaktowy, przeszukiwalny, linearyzowany) JPEG XPS XPS (kompaktowy) DOCX XLSX PDF/A |
| skanowanie do chmury | nie |
| inne cechy | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home), Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do HDD1 Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|--|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 22 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 9999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie (opcja) |
| inne funkcje | Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładanie (opcjonalne), pieczętowanie |

Obsługa Nośników

| | |
|--|-------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie (opcja) |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 0 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 500 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 3700 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | nie |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A3 A4 A5 A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0) Postscript 3 (CPSI 3016) XPS |
| czcionki i znaki | 80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10Base-T/100Base-T/1000Base-T) USB (2.0) NFC (Authentication and Pairing (Android)) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wi-Fi Direct Wireless |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint (iOS), Mopria (Android)) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|---|
| waga produktu (netto) | ok. 56.5 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 70 kg |
| szerokość produktu | 585 mm (standardowa konfiguracja urządzenia głównego) |
| głębokość produktu | 660 mm |
| wysokość produktu | 735 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 30 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 85 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 1500 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64) |
| Mac OS | Mac OS X 10.x |
| UNIX | Unix Linux Citrix |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta Bizhub 225i set |
|----------|--|

Inne

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| panel sterowania | Kolorowy panel dotykowy |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | tak |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Gwarancja

| | |
|--------------|---|
| info service | tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie |
|--------------|---|