



Konica-Minolta - Bizhub 284e

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A4NNWY1)	pojemniki na zużyty tusz/toner	168.18 zł
Konica-Minolta - toner A33K050 (black) TN-322	tonery	397.02 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - automatyczny podajnik z funkcją dwustronnego skanowania, DF-701	akcesoria	6 599.57 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 2x 500 arkuszy A3, PC-210 (A2XMWY8)	akcesoria	4 642.02 zł
Konica-Minolta - podajnik uniwersalny na 2500 arkuszy A4, PC-410 (A2XMWY3)	akcesoria	3 713.62 zł
Konica-Minolta - pokrywa oryginałów OC-511 (A3PMWY1)	akcesoria	399.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 28800 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 28000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi 1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.9 sekund
czas nagrzewania	do ok. 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
---------------------------------------	-------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF

	PDF
	PPTX
	PDF (kompaktowy, szyfrowany, przeszukiwalny - opcja)
	XPS
	PPTX
	XPS (kompaktowy)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do e-mail (Skanuj do Mnie), Skanowanie do FTP, Skanowanie do Skrzynki Użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładanie (opcjonalne), pieczętowanie, ochrona kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja do 3300 z finiszerm)
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 1200 x 297 mm (banner) SRA3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL 3.0) PCL 5 Postscript 3 (CPSI 3016) XPS
czcionki i znaki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T) USB (2.0)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 76.5 kg
-----------------------	-------------

szerokość produktu	615 mm (bez ADF i dolnej tacy na papier)
głębokość produktu	685 mm
wysokość produktu	779 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1580 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64)
Mac OS	Mac OS X 10.x
UNIX	Unix Linux Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub 284e
-----------------	---------------------------------------

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

info service	tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie
---------------------	---