



Konica-Minolta - bizhub 300i (300i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

19 557.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner AC7A050 (black) TN-330	tonery	375.27 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

Konica-Minolta - inteligentny czujnik papieru (IM-102)	akcesoria	0.00 zł
Konica-Minolta - faks FK-514 (A883021)	akcesoria	3 690.00 zł
Konica-Minolta - moduł Wireless LAN, UK-221 (ACDMWY1)	akcesoria	1 199.25 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 2500 arkuszy A4-A5 (PC-417)	akcesoria	0.00 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4, LU-302 (A87VWY1)	akcesoria	8 241.62 zł
Konica-Minolta - pokrywa oryginałów OC-511 (A3PMWY1)	akcesoria	399.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	8192 MB
maksymalna pamięć	8192 MB
pojemność dysku twardego	256 GB (SSD)
miesięczne obciążenie	do 150000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1800x600 dpi 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min (do 15 str.A3/min)
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF PDF (kompaktowy, szyfrowany) XPS XPS (kompaktowy) PPTX
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 30 kopii/min (do 15 str.A3/min)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6750 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 70 sztuk (taca 1)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	SRA3 A3 A4 A5 A6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
czcionki i znaki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak (opcja)

NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1,000-Base-T Ethernet)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 76 kg
waga w opakowaniu	ok. 76 kg
szerokość produktu	615 mm
głębokość produktu	688 mm
wysokość produktu	779 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1580 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; WindowsServer 2016; Windows Server 2019
Mac OS	Macintosh OS X 10.10 lub nowszy
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta bizhub 300i
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10,1 cala
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak (256GB SSD)
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------