



Konica-Minolta - Bizhub 4052 (AA1R021)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - bęben AAFW0Y1 (black) IUP-33	bębny	331.90 zł
Konica-Minolta - toner AAE1011 (black) TNP-64	tonery	916.50 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - podajnik papieru na 550 arkuszy (AANCWY1)	akcesoria	1 020.29 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
poziom hałasu	max 70 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

wysyłanie grupowe nie
typ linii telefonicznej nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie TIFF
PDF
PDF (kompaktowy, zlinearyzowany, szyfrowany)
JPEG
XPS
XPS (kompaktowy)
PPTX
skanowanie do chmury nie
inne cechy Skanowanie do SMB (Scan-to-Home), Skanowanie do FTP, Skanowanie do HDD, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 40 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 8 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 9999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak
inne funkcje Sortowanie elektroniczne; obsługa wielu zadań; ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próbna; tryb przerywania; osobne skanowanie; sortowanie/grupowanie; łączenie; wybór oryginału; kopiowanie dokumentów

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze nie
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność głównego podajnika papieru do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 2350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
koperty
obsługiwane formaty nośników A4
A5
A6
koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 6 (XL 3.0)
PCL 5
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
czcionki i znaki 80 PCL Latin
137 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1,000-Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 24 kg
waga w opakowaniu	ok. 30 kg
szerokość produktu	490 mm
głębokość produktu	521 mm
wysokość produktu	546 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016
Mac OS	Mac OS X 10.9, lub późniejszy
UNIX	Linux; Unix; Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub 4052, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 6000 stron
software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------