



Konica-Minolta - Bizhub 4422 (AAFM021)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - bęben AAE00Y1 (black) IUP-26	bębny	356.26 zł
Konica-Minolta - toner AAE2011 (black) TNP-61	tonery	1 574.31 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - podajnik papieru na 550 arkuszy (AANCWY1)	akcesoria	1 020.29 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 44 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
kompresja	MH MR MMR JBIG JPEG
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
----------------------	-----

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF TIFF JPEG XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do FTP; Skanowanie do SMB; Skanowanie do USB; Skanowanie sieciowe TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 44 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Wstawianie stron; nakładka; broszury (opcjonalnie); sortowanie elektroniczne; kopiowanie dokumentów; kopia próbna (opcjonalnie); przesunięcie marginesu; okładka; usuwanie tła

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2050 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 PostScript 3 XPS
czcionki i znaki	89 PCL Latin 158 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct

drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 30 kg
szerokość produktu	489 mm
głębokość produktu	429.5 mm
wysokość produktu	477 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016
Mac OS	Mac OS X 10.9, lub późniejszy
UNIX	Linux; Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub 4422, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 6000 stron
software	PageScope Net Care Device Manager

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4.3 cala
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------