



Konica-Minolta - bizhub 454e

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A4NNWY1)	pojemniki na zużyty tusz/toner	168.18 zł
Konica-Minolta - toner A33K051 (black) TN-513K	tonery	261.22 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy A3, PC-110 (A2XMWY7)	akcesoria	2 395.55 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 2500 arkuszy LU-204 (A0TJWY3)	akcesoria	13 584.74 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 2x 500 arkuszy A3, PC-210 (A2XMWY8)	akcesoria	4 642.02 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4, LU-301 (A03NW21)	akcesoria	8 241.62 zł
Konica-Minolta - podajnik uniwersalny na 2500 arkuszy A4, PC-410 (A2XMWY3)	akcesoria	3 713.62 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 29280 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi 1800x1600 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.6 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
---------------------------------------	-------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG

TIFF
PDF
PDF (kompaktowy, szyfrowany, szyfrowany, przeszukiwalny - opcja)
XPS
XPS (kompaktowy)
PPTX

skanowanie do chmury nie
inne cechy Skanowanie do eMail (Skanuj do Mnie), Skanowanie do FTP, Skanowanie do Skrzynki Użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 45 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
maksymalna liczba kopii 9999
automatyczne kopiowanie dwustronne nie (opcja)
inne funkcje Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładanie (opcjonalne), pieczętowanie, ochrona kop

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 300 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) nie (opcja)
podajnik na pojedyncze arkusze nie
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność głównego podajnika papieru do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 6650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy (opcja z finiszerm do 3300 arkuszy)
możliwość drukowania kopert nie
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
papier banerowy
obsługiwane formaty nośników A3
SRA3
A4
A5
A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 6 (XL 3.0)
PCL 5c
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
czcionki i znaki 80 PCL Latin
137 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie (opcja)
NFC nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0)
Ethernet (10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Wireless (SX-BR-4600)
drukowanie z chmury nie
drukowanie z urządzeń mobilnych nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 193 kg

szerokość produktu	615 mm
głębokość produktu	685 mm
wysokość produktu	921 mm (bez dolnej podstawy)

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64)
Mac OS	Macintosh OS X 10.x
UNIX	Unix linux Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne bizhub 454e
-----------------	---------------------------------------

Inne

panel sterowania	9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją "multi-touch"
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------