



Konica-Minolta - bizhub 552

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner A0TM152 (black) TN-618

tonery

353.92 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3+
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 37500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
typ procesora	MPC 8533
szybkość procesora	1000 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.3 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
---------------------------------------	-------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF PDF (kompaktowy, szyfrowany) XPS XPS (kompaktowy)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Sieciowy TWAIN, Skan do e-mail (scan-to-Me), Skan do FTP, Skan do SMB (scan-to-Home), Skan do WebDAV, Skan do DPWS, Skan do USB, Skan do skrzynki

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 55 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowy ustawień Funkcje cyfrowe Przywołanie prac Pamięć ustawień prac Tryb plakatu Powtarzanie obrazu Nakładki, stemplowanie, ochrona kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 3100 arkuszy (opcja z finiszerm)
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (PCL 5 + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS
czcionki i znaki	80 x czcionek PCL (Latin) 137 x czcionek PostScript 3 (emulacja Latin)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 206 kg
szerokość produktu	650 mm
głębokość produktu	879 mm
wysokość produktu	1155 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 2000 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 32/64, Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64 obsługa DPWS, Server
---------	--

2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Mac OS Macintosh 9.x/10.x
UNIX Unix
Linux
Citrix

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne bizhub 552

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy
IPP tak
dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie