



## Konica-Minolta - bizhub 652

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner A0TM152 (black) TN-618

tonery

353.92 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3+
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 37500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
miesięczne obciążenie	do 190000 stron

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 65 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 3.8 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 65 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 3650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 PCL 5 + XL3.0 PostScript 3 (CPSI 3017) XPS
czcionki i znaki	80 x czcionek PCL (Latin) 137 x czcionek PostScript 3 (emulacja Latin)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
drukowanie z chmury	tak (EveryonePrint)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (PageScope Mobile)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 206 kg
szerokość produktu	650 mm
głębokość produktu	879 mm
wysokość produktu	1155 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 2000 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, obsługa DPWS, Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Mac OS	Macintosh 9.x/10.x
UNIX	Unix/Linux/Citrix

## Inne

---

IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------