



Konica-Minolta - bizhub C250i (C250i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

18 999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (AAVAWY1)	pojemniki na zużyty tusz/toner	154.27 zł
Konica-Minolta - toner AAV8150 (black) TN-328K	tonery	247.48 zł
Konica-Minolta - toner AAV8450 (cyan) TN-328C	tonery	467.83 zł
Konica-Minolta - toner AAV8250 (yellow) TN-328Y	tonery	470.08 zł
Konica-Minolta - toner AAV8350 (magenta) TN-328M	tonery	474.60 zł
Konica-Minolta - bęben AAV70RD (black) DR-316K	bębny	1 230.06 zł
Konica-Minolta - pas transferu (AA2JR73100)	jednostki transferu	1 584.49 zł
Konica-Minolta - bęben AAV70TD (cyan, magenta, yellow) do każdego koloru należy dokupić	bębny	1 677.06 zł
Konica-Minolta - developer AAV708D (yellow) DV-315Y	bębny	4 336.49 zł
Konica-Minolta - developer AAV70ED (magenta) DV-315M	bębny	4 336.49 zł
Konica-Minolta - developer AAVV70KD (cyan) DV-315C	bębny	4 336.49 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - automatyczny podajnik z funkcją obracania dokumentów na 100 arkuszy, B5-F52 (AA01A1W1K)	akcesoria	2 214.00 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru FK-514 (A883021)	akcesoria	3 690.00 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4, LU-302 (A87VWY1)	akcesoria	8 241.62 zł
Konica-Minolta - pokrywa oryginałów OC-511 (A3PMWY1)	akcesoria	399.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	5.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	8192 MB
maksymalna pamięć	8192 MB
pojemność dysku twardego	256 GB
miesięczne obciążenie	do 130000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi do 1800x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi do 1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (do 15 str./min - A3)

szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min (do 15 str./min - A3)
szybkość drukowania dwustronnego	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.2 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.9 sekund
czas nagrzewania	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF PDF (kompaktowy, zaszyfrowany) XPS XPS (kompaktowy) PPTX
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min (A4, do 15 str./min - A3)
szybkość kopiowania w kolorze	do 25 kopii/min (A4, do 15 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak

pojemność podajnika głównego	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6750 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy koperty
obsługiwane formaty nośników	SRA3 A3 A4 A5 A6 B5 B6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
czcionki i znaki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1,000-Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint (iOS); Mopria (Android); KonicaMinoltaMobile Print (iOS/Android/Windows 10Mobile); Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 84 kg
waga w opakowaniu	ok. 85 kg
szerokość produktu	615 mm
głębokość produktu	688 mm
wysokość produktu	779 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1580 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019
Mac OS	Macintosh OS X 10.10, lub późniejszy
UNIX	Unix; Linux; Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta bizhub C250i, startowy toner czarny i kolorowy o wydajności do 28000 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	10,1 calowy kolorowy panel dotykowy
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta