



## Konica-Minolta - bizhub C284e

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|  |                                |             |
|--|--------------------------------|-------------|
| Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A4NNWY1)              | pojemniki na zużyty tusz/toner | 168.18 zł   |
| Konica-Minolta - toner A33K150 (black) TN-321                    | tonery                         | 230.72 zł   |
| Konica-Minolta - toner A33K250 (yellow) TN-321                   | tonery                         | 594.88 zł   |
| Konica-Minolta - toner A33K350 (magenta) TN-321                  | tonery                         | 594.88 zł   |
| Konica-Minolta - toner A33K450 (cyan) TN-321                     | tonery                         | 594.88 zł   |
| Konica-Minolta - bęben A2XN0RD (black) DR-512K                   | bębny                          | 693.28 zł   |
| Konica-Minolta - bęben A2XN0TD (cyan, magenta, yellow) DR-512CMY | bębny                          | 1 071.95 zł |

### AKCESORIA

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| Konica-Minolta - pas transferu (A161R71311)                                | jednostki transferu | 1 496.30 zł |
| Konica-Minolta - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy A3, PC-110 (A2XMWY7)    | akcesoria           | 2 395.55 zł |
| Konica-Minolta - podajnik papieru na 2x 500 arkuszy A3, PC-210 (A2XMWY8)   | akcesoria           | 4 642.02 zł |
| Konica-Minolta - podajnik uniwersalny na 2500 arkuszy A4, PC-410 (A2XMWY3) | akcesoria           | 3 713.62 zł |
| Konica-Minolta - pokrywa oryginałów OC-511 (A3PMWY1)                       | akcesoria           | 399.00 zł   |

### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| miejsce użytkowania                         | korporacja  |
| przeznaczenie do druku                      | mono/kolor - tekst i grafika                          |
| rodzaj urządzenia                           | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                      |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 7.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 7.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| technologia druku                           | laserowa kolor  |
| format                                      | A3  |
| drukowanie poufne                           | tak   |
| wydajność tonera standardowego (mono)       | do 27000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor)      | do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera                 | nie   |
| standardowa pamięć                          | 2048 MB   |
| maksymalna pamięć                           | 2048 MB   |
| pojemność dysku twardego                    | 250 GB  |
| szybkość procesora                          | 800 MHz   |
| poziom hałasu                               | max 48 dB   |

### Parametry Druku

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| rozdzielczość druku mono              | do 600x600 dpi         |
| rozdzielczość druku kolorowego        | do 600x600 dpi         |
| szybkość drukowania mono              | do 28 stron A4/min     |
| szybkość drukowania w kolorze         | do 28 stron A4/min     |
| szybkość drukowania dwustronnego      | do 28 stron A4/min     |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 5.9 sekund (w mono) |
| czas nagrzewania                      | do 20 sekund           |
| automatyczny druk dwustronny          | tak                    |

**marginesy** górny 5 mm  
dolny 5 mm  
lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Parametry Faksu

**możliwość wysyłania/odbierania faksów** tak (opcja)  
**faksowanie do e-maila** tak (opcja)

## Parametry Skanera

**skanowanie w kolorze** tak  
**skanowanie dwustronne** nie  
**skanowanie do e-maila** tak  
**optyczna rozdzielczość skanowania** do 600x600 dpi  
**skala szarości** 256 poziomy  
**skanowanie do plików w formacie** JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); PDF kompaktowy; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX (opcja); przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)  
**skanowanie do chmury** nie

## Parametry Kopiowania

**rozdzielczość kopiowania** 600x600 dpi  
**kopiowanie w kolorze** tak  
**szybkość kopiowania monochromatycznego** do 28 kopii/min  
**szybkość kopiowania w kolorze** do 28 kopii/min  
**zakres skalowania** min 25 %  
max 400 %  
**ilość kopii na arkuszu, N-up** do 4 kopii/arkusz  
**maksymalna liczba kopii** 9999  
**automatyczne kopiowanie dwustronne** nie

## Obsługa Nośników

**maksymalna gramatura nośników** do 300 g/m<sup>2</sup>  
**ilość podajników w standardzie** 4  
**automatyczny podajnik dokumentów (ADF)** tak  
**podajnik na pojedyncze arkusze** nie  
**opcjonalny podajnik papieru** tak  
**pojemność podajnika głównego** do 1150 arkuszy  
**pojemność podajnika automatycznego (ADF)** do 100 arkuszy  
**maksymalna pojemność podajników** do 6650 arkuszy  
**pojemność odbiornika papieru** do 3300 arkuszy (z opcjonalnym finiszerm)  
**możliwość drukowania kopert** nie  
**obsługiwane rodzaje nośników** papier zwykły  
**obsługiwane formaty nośników** A3  
A4  
A5  
A6

## Języki i Emulacje

**standardowe języki drukarki** PCL 6 (XL 3.0)  
PCL 5c  
PostScript 3 (CPSI 3016)  
XPS  
**czcionki i znaki** 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

## Komunikacja

**ethernet - druk w sieci LAN** tak  
**wireless - druk przez WiFi** nie  
**standardowe rozwiązania komunikacyjne** USB 2.0  
Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet

drukowanie z chmury nie  
drukowanie z urządzeń mobilnych nie

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 85 kg  
szerokość produktu 615 mm (bez ADF dolnej tacy na papier)  
głębokość produktu 685 mm (bez ADF dolnej tacy na papier)  
wysokość produktu 779 mm (bez ADF dolnej tacy na papier)

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220-240 V / 50/60 Hz  
zużycie energii średnio 1500 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows XP (32/64),  
Windows VISTA (32/64),  
Windows 7 (32/64),  
Windows 8 (32/64),  
Windows Server 2003 (32/64),  
Windows Server 2008 (32/64),  
Windows Server 2008 R2 (64),  
Windows Server 2012 (64)  
Mac OS Macintosh OS X 10.x  
UNIX Unix, Linux  
inne Citrix

## Inne

---

IPP tak  
zapisywanie prac na HDD tak  
znak wodny tak

## Gwarancja

---

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie