



## Konica-Minolta - bizhub C3110 (A6DT021)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A1AU0Y1)	pojemniki na zużyty tusz/toner	55.52 zł
Konica-Minolta - toner A0X5155 (black) TNP-51K	tonery	98.03 zł
Konica-Minolta - toner A0X5255 (yellow) TNP-51Y	tonery	208.49 zł
Konica-Minolta - toner A0X5355 (magenta) TNP-51M	tonery	209.90 zł
Konica-Minolta - toner A0X5455 (cyan) TNP-51C	tonery	214.25 zł
Konica-Minolta - rolka transferowa TFP04 (A1480Y2)	fusery	311.81 zł
Konica-Minolta - bęben A73303H (black) IUP-23K	bębny	354.98 zł
Konica-Minolta - zespół przenoszący TF-P05 (A1480Y1)	jednostki transferu	415.58 zł
Konica-Minolta - bęben A73308H (yellow) IUP-23Y	bębny	603.77 zł
Konica-Minolta - bęben A7330EH (magenta) IUP-23M	bębny	603.77 zł
Konica-Minolta - bęben A7330KH (cyan) IUP-23C	bębny	603.77 zł
Konica-Minolta - fuser (A148022)	fusery	741.85 zł

### AKCESORIA

Konica-Minolta - karta sieciowa Wireless LAN NC-P03 (A6WRWY1)	akcesoria	430.50 zł
---	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	1.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	14.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	14.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	1024 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	2048 MB
<b>pojemność dysku twardego</b>	0 GB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 120000 stron
<b>poziom hałas</b>	max 67 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do 1200x1200 dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do 1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 31 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 31 stron A4/min

szybkość drukowania dwustronnego	do 31 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 17 sekund
czas nagrzewania	do 38 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF (kompaktowy) JPEG XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home), Skanowanie do FTP, Skanowanie do USB, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 31 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Kopiowanie dwustronne; kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; kopia 2 na 1, 4 na 1; plakat; regulacja gęstości

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (RADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 5c PDF (1.7) PostScript 3 XPS
czcionki i znaki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30 kg
waga w opakowaniu	ok. 42 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	544 mm
wysokość produktu	500 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), Windows Server 2012 (64)
Mac OS	Mac OS X 10.x
UNIX	Linux Citrix

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne bizhub C3110, toner startowy o wydajności do 5000 stron
----------	---

## Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie (opcja)
znak wodny	tak

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------