



## Konica-Minolta - bizhub C3120i (C3120i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**3 499.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner AE1Y150 (black) TNP-92K	tonery	425.70 zł
Konica-Minolta - toner AE1Y350 (magenta) TNP-92M	tonery	434.10 zł
Konica-Minolta - toner AE1Y450 (cyan) TNP-92C	tonery	462.11 zł
Konica-Minolta - toner AE1Y250 (yellow) TNP-92Y	tonery	469.11 zł
Konica-Minolta - bęben AE1WWY1 (cyan, magenta, yellow, black) DR-P02	bębny	1 452.45 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	41.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 62000 stron

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 19 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak (A5-A4)

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
kompresja	MH MR MMR JBIG

typ linii telefonicznej analogowy

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; TWAIN scan; WIA scan

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 176 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI PCL 6 (XL3.0) PCL 5c PostScript 3
czcionki i znaki	94 PCL Latin 93 PostScript 3 Emulation Latin

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1,000-Base-T Ethernet) Wireless (802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint (iOS); Mopria (Android))

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 32 kg
waga w opakowaniu	ok. 35 kg

<b>szerokość produktu</b>	<b>410 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>430 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>366 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15 %</b> max <b>85 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022</b>
<b>Mac OS</b>	<b>macOS 10.12 lub nowszy</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta bizhub C3120i, startowe tonery o wydajności do: 2500 stron A4 - black, do 1500 stron A4 - cyan, magenta, yellow, przewód zasilający, kabel faksowy</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran LCD 2.8" / 320 x 240</b>
<b>IPP</b>	<b>tak</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>nie</b>
<b>znak wodny</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------