



Konica-Minolta - bizhub C3350i (C3350i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

11 901.48 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (ACDNWY1)	pojemniki na zużyty tusz/toner	137.75 zł
Konica-Minolta - toner AAJW450 (cyan) TNP-79C	tonery	174.02 zł
Konica-Minolta - toner AAJW150 (black) TNP-79K	tonery	185.31 zł
Konica-Minolta - toner AAJW350 (magenta) TNP-79M	tonery	187.58 zł
Konica-Minolta - toner AAJW250 (yellow) TNP-79Y	tonery	194.59 zł
Konica-Minolta - bęben AAJV06D (yellow) IUP-35Y	bębny	1 259.06 zł
Konica-Minolta - bęben AAJV0CD (magenta) IUP-35M	bębny	1 259.06 zł
Konica-Minolta - bęben AAJV0HD (cyan) IUP-35C	bębny	1 259.06 zł
Konica-Minolta - bęben AAJV01D (black) IUP-35K	bębny	1 739.93 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - moduł Wireless LAN, UK-221 (ACDMWY1)	akcesoria	1 199.25 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-P20)	akcesoria	1 430.24 zł
Konica-Minolta - podstawa urządzenia (DK-P04X)	akcesoria	848.70 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	7.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	5120 MB
maksymalna pamięć	5120 MB
pojemność dysku twardego	256 GB
miesięczne obciążenie	do 96000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi do 1800x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi do 1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 33 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.6 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.3 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
nie	nie
nie	nie
nie	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
skanowanie do plików w formacie	JPEG
	TIFF
	PDF
	PDF (kompaktowy, zaszyfrowany)
	XPS
	XPS (kompaktowy)
	PPTX
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 33 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak

pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 80 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1680 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
czcionki i znaki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1 000-Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 39 kg
waga w opakowaniu	ok. 39 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	528 mm
wysokość produktu	572 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019
Mac OS	Macintosh OS X 10.10, lub późniejszy
UNIX	Unix; Linux; Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta bizhub C3350i, startowe tonery o standardowej wydajności
----------	---

software PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cali (256,5 mm)
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie