



Konica-Minolta - Bizhub C3351 (A92F021)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A4Y5WY1) WB-P05	pojemniki na zużyty tusz/toner	81.92 zł
Konica-Minolta - toner A95W150 (black) TNP-49K	tonery	244.77 zł
Konica-Minolta - toner A95W250 (yellow) TNP-49Y	tonery	361.37 zł
Konica-Minolta - toner A95W350 (magenta) TNP-49M	tonery	361.37 zł
Konica-Minolta - toner A95W450 (cyan) TNP-49C	tonery	361.37 zł
Konica-Minolta - bęben A95X01D (black) IUP-24K	bębny	870.63 zł
Konica-Minolta - bęben A95X06D (yellow) IUP-24Y	bębny	870.63 zł
Konica-Minolta - bęben A95X0CD (magenta) IUP-24M	bębny	870.63 zł
Konica-Minolta - bęben A95X0HD (cyan) IUP-24C	bębny	870.63 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy, PF-P13 (A4Y6WY2)	akcesoria	969.73 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	10.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	10.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 96000 stron
poziom hałas	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi do 1200x1200 dpi (zmniejszona prędkość)
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi do 1200x1200 dpi (zmniejszona prędkość)
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 33 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.1 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home), Skanowanie do FTP, Skanowanie do HDD, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału, kopiowanie dokumentów, kopia 2 na 1, 4 na 1

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1700 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
czcionki i znaki	80 PCL Latin 37 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1,000-Base-T) USB (2.0)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak AirPrint (iOS), Mopria (Android)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 49.2 kg (sam korpus)
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	555 mm
głębokość produktu	584 mm
wysokość produktu	603 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1700 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Mac OS	Mac OS X 10.x
UNIX	Linux Unix Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C3351
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

