



Konica-Minolta - bizhub C650i (C650i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

39 360.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - bęben ACV80RD (black) DR-618K	bębny	0.00 zł
Konica-Minolta - bęben ACV80TD (cyan, magenta, yellow) DR-618CMY - przeznaczony do	bębny	0.00 zł
Konica-Minolta - bęben ACV1150 (black) TN-626K	tonery	265.19 zł
Konica-Minolta - toner ACV1250 (yellow) TN-626Y	tonery	984.00 zł
Konica-Minolta - toner ACV1350 (magenta) TN-626M	tonery	984.00 zł
Konica-Minolta - toner ACV1450 (cyan) TN-626C	tonery	984.00 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - faks FK-514 (A883021)	akcesoria	3 690.00 zł
Konica-Minolta - moduł Wireless LAN, UK-221 (ACDMWY1)	akcesoria	1 199.25 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 2500 arkuszy, SRA3/A3+, LU-207 (A9EFWY1)	akcesoria	13 584.74 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4, LU-302 (A87VWY1)	akcesoria	8 241.62 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	11.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	8192 MB
maksymalna pamięć	8192 MB
pojemność dysku twardego	256 GB (SSD)
miesięczne obciążenie	do 250000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi do 1800x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi do 1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 65 stron A4/min (do 32 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 65 stron A4/min (do 32 str./min - A3)
szybkość drukowania dwustronnego	do 65 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 2.8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 3.8 sekund

czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF PDF (kompaktowy, zaszyfrowany) XPS XPS (kompaktowy) PPTX
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 65 kopii/min (A4, do 32 str./min - A3)
szybkość kopiowania w kolorze	do 65 kopii/min (A4, do 32 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 2x 500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6950 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy (opcja rozszerzenia)

możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 70 sztuk (taca 1)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy koperty
obsługiwane formaty nośników	SRA3 A3 A4 A5 A6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
czcionki i znaki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1,000-Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 100 kg
waga w opakowaniu	ok. 100 kg
szerokość produktu	615 mm
głębokość produktu	688 mm
wysokość produktu	961 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 2000 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019
Mac OS	Macintosh OS X 10.10 i nowszy
UNIX	Unix; Linux; Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta bizhub C650i, startowy toner czarny i kolorowy o wydajności do 28000 stron (5% pokrycia, wydruk ciągły)
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1"
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak (256 GB SSD)

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta