



## Konica-Minolta - bizhub C652

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A0XPWY1)	pojemniki na zużyty tusz/toner	132.00 zł
Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A0XPWY2)	pojemniki na zużyty tusz/toner	183.47 zł
Konica-Minolta - toner A0TM150 (black) TN-613K	tonery	472.57 zł
Konica-Minolta - toner A0TM350 (magenta) TN-613M	tonery	482.52 zł
Konica-Minolta - toner A0TM250 (yellow) TN-613Y	tonery	487.19 zł
Konica-Minolta - toner A0TM450 (cyan) TN-613C	tonery	531.22 zł
Konica-Minolta - zespół przenoszący (A0P0R75300)	jednostki transferu	2 641.58 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego (mono)	do 45000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
typ procesora	PowerPC MC7448
szybkość procesora	1000 MHz (64 BIT)
poziom hałasu	max 54.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1800x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 65 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 3.8 sekund (w mono)
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
faksowanie do e-maila	tak (opcja)

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF kompaktowy PDF szyfrowany PDF XPS kompaktowy XPS
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 65 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 50 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 3650 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS
czcionki i znaki	80 x czcionek PCL (Latin), 137 x czcionek PostScript 3 (emulacja Latin)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 221 kg
szerokość produktu	650 mm

**głębokość produktu** 879 mm  
**wysokość produktu** 1155 mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (220-240V) 50/60Hz  
**zużycie energii** średnio 2100 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000/XP/XP64,  
Windows VISTA 32/64 obsługa DPWS,  
Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64  
**Mac OS** Macintosh 9.x/10.x  
**UNIX** Unix,  
Linux  
**inne** Citrix

## Inne

---

**IPP** tak  
**zapisywanie prac na HDD** tak  
**znak wodny** tak

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie