



Konica-Minolta - bizhub C654e (A2X1027)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A0XPWY2)	pojemniki na zużyty tusz/toner	183.47 zł
Konica-Minolta - toner A3VU150 (black) TN-711K	tonery	392.12 zł
Konica-Minolta - toner A3VU250 (yellow) TN-711Y	tonery	527.72 zł
Konica-Minolta - toner A3VU350 (magenta) TN-711M	tonery	572.58 zł
Konica-Minolta - toner A3VU450 (cyan) TN-711C	tonery	572.58 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - fusing unit (A2X0R71044)	akcesoria	4 339.44 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 2500 arkuszy LU-204 (A0TJWY3)	akcesoria	13 584.74 zł
Konica-Minolta - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4, LU-301 (A03NW21)	akcesoria	8 241.62 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	6.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	6.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 47200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 31500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
typ procesora	Intel Pentium
szybkość procesora	2600 MHz
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1800x600 dpi do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1800x600 dpi do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 65 stron A4/min (do 33 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 60 stron A4/min (do 30 str./min - A3)
szybkość drukowania dwustronnego	do 65 stron A4/min (mono) do 60 stron A4/min (kolor)

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 3.7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.3 sekund
czas nagrzewania	do 22 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF PDF (kompaktowy, szyfrowany) XPS XPS (przeszukiwalny) PPTX
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do e-mail (Skanuj do Mnie), Skanowanie do SMB (Skanowanie do własnego folderu), Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN Adnotacje(tekst/czas/data) dla PDF, do 400 programowalnych zadań, podgląd skanu w czasie rzeczywistym

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 65 kopii/min (A4, do 33 str./min - A3)
szybkość kopiowania w kolorze	do 60 kopii/min (A4, do 30 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładanie (opcjonalne), pieczętowanie, ochrona kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 0 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy (bez finiszera)
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 SRA3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
czcionki i znaki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 221 kg
waga w opakowaniu	ok. 221 kg
szerokość produktu	650 mm
głębokość produktu	799 mm
wysokość produktu	1155 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 2100 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64)
Mac OS	Macintosh OS X 10.x
UNIX	Unix Linux Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne bizhub C654e
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie