



Dell - C1765nfw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	21.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	112.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	295 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi (jakość grafiki do 1200 dpi)
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi (jakość grafiki do 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 22 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
przekazywanie faksu	tak
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	skaner płaski
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak

optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF TIFF JPEG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	SMB, FTP, Email, USB Host, aplikacja

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 15 kopii/min (ADF 10.6 kopii/min)
szybkość kopiowania w kolorze	do 12 kopii/min (ADF 2.5 kopii/min)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Auto ekspozycja, sortowanie, wielostronicowe (tylko 2 w 1), ostrość, gęstość, ID, kopia, bez ramki

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 190 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do do 15 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 160 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier gruby papier makulaturowy naklejki Hagaki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal Executive Monarch koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI (Interfejs graficzny urządzenia)
czcionki i znaki	z hosta

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 High speed Ethernet 10/100 BASE-T wireless (b/g) 1x USB Host
drukowanie z chmury	nie

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 561 mm głębokość 530 mm wysokość 505 mm
waga produktu (netto)	ok. 15.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 18.3 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	379 mm
wysokość produktu	338 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 40 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Serwer 2003/2008/2012
Mac OS	Mac OS X 10.4.11 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Dell C1765, CD z oprogramowaniem i dokumentacją, (sterownik urządzenia i oprogramowanie Dell Supplies Management), Dell C1765 dostarczane jest z kasetą startową z czarnym tonerem (na 700 stron), kasetą z tonerem kolorowym (na 700 stron5), przewodem zasilającym, kablem USB (tylko C1765nfw), podkładką, broszurą informacyjną, kartą techniczną dotyczącą Blue Angel (tylko w Europie), kartą techniczną dotyczącą GS-Mark (tylko w Europie), kartą techniczną dotyczącą ośrodków ostrożności.
-----------------	--

Inne

panel sterowania	34 przyciski, 5 diod LED
wyświetlacz LCD	4 wiersze, 20-znakowy LCD z grafiką BMP
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------