



Xerox - C230V_DNI (C230V_DNI)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13326)	pojemniki na zużyty tusz/toner	67.69 zł
Xerox - toner 006R04387 (black)	tonery	343.08 zł
Xerox - toner 006R04395 (black)	tonery	408.43 zł
Xerox - toner 006R04388 (cyan)	tonery	411.39 zł
Xerox - toner 006R04389 (magenta)	tonery	411.39 zł
Xerox - toner 006R04390 (yellow)	tonery	422.92 zł
Xerox - toner 006R04396 (cyan)	tonery	529.97 zł
Xerox - toner 006R04397 (magenta)	tonery	529.97 zł
Xerox - toner 006R04398 (yellow)	tonery	529.97 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	77.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	77.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi (jakość 4800 dpi)
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11.4 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak

opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 100 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 340 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton etykiety papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier kserograficzny papier błyszczący papier chropowaty papier bawełniany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Letter koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 PostScript 3 PCLm
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100BaseTX) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Chromebook, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	330 mm
głębokość opakowania	555 mm
wysokość opakowania	515 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 16.1 kg
szerokość produktu	411.2 mm
głębokość produktu	394.1 mm
wysokość produktu	243.7 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.2 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 385 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 SP1, 8, 8.1. aktualizacja 1, 10. Windows Server 2008 SP2 (wersja 32-i 64-bitowa), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Mac OS	macOS 10.14, 10.15, 11

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox C230, Fabrycznie zainstalowane wkłady startowe CMYK: możliwość wydrukowania do 500 arkuszy, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, krótki przewodnik po instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu, sterowniki druku oraz oświadczenie gwarancyjne), Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający
----------	---

Inne

panel sterowania	2-liniowy wyświetlacz LCD
------------------	---------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------