



## Dell - C2660DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Dell - toner 593-BBBU (black)

tonery

1 089.23 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	78.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	525 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (do 2400 dpi w trybie IQ)
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi (do 2400 dpi w trybie IQ)
szybkość drukowania mono	do 27 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 215.9 mm

<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 210 mm max 355.6 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier gruby</b> <b>papier ciężki</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier wstępnie perforowany</b> <b>papier powlekany</b> <b>papier makulaturowy</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>SEF</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>Executive</b> <b>Folio</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>XPS</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>Emulacja HP PCL 6: 80 skalowalnych czcionek</b> <b>PostScript Level 3 : 80 skalowalnych czcionek</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 (High Speed)</b> <b>Ethernet</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless</b> Port sieci bezprzewodowej (na opcjonalną kartę)
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Google Cloud Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Dell Mobile Print4 (Android™ OS), AirPrint5 (iOS))

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>570</b> mm głębokość <b>686</b> mm wysokość <b>526</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>25.6</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>30.5</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>439</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>485</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>379</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>85</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>705</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.5~10.8</b>
<b>UNIX</b>	<b>SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11</b> <b>Red Hat Linux Enterprise Desktop 5, 6</b>
<b>inne</b>	<b>Novell Netware Support</b> <b>SAP R/3 Release 4.6B onwards</b>

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Drukarka kolorowa – C2660dn, dostarczana z kasetą z czarnym tonerem i kasetami kolorowymi (Cyan, Magenta, Yellow) Cartridges (wydajność 1 200), kabel zasilania, krótki przewodnik, CD z oprogramowaniem i instrukcjami, ważne informacje

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie